

 PISCINES
HydroSud

J'ai envie de piscine

2022



Ventes et conseils PISCINES en magasin et sur internet piscines-hydrosud.fr

Le sommaire

Mosaïque



4 Je veux

Piscines bois, piscines hors sol, accessoires...

16 Je traite

Produits de traitement, nettoyants spéciaux, régulateurs, électrolyseurs...

28 Je nettoie

Accessoires d'entretien, nettoyeurs, robots...

34 Je profite

Fitness aquatique, douches, agrément, éclairage, jeux et gonflables...

42 J'équipe

Pompes, filtres, coffrets, pièces à sceller, liners, chauffages, bâches à bulles...

57 Je sécurise

Alarmes, couvertures, couvertures à barres, volets, barrières, abris...

65 Je profite

Mobiliers d'extérieur, hamacs, chauffages, parasols, arrosage, pergolas, abris...

70 Je me détends

Spas gonflables, spas, saunas, hammams, cabines infrarouge...


78 J'ai un projet

Procédés de construction...

La plus grande chaîne européenne de surfaces de ventes spécialisées piscines et spas

Liste des points de vente

France - A.P.C. Piscines & Spas, Peronnas (01) - Aall'euu, Saint-Avit (40) - Allingri Sarl, Pézenas (34) - ALP Piscine, Chavanod (74) - Aqua 27, Carsix (27) - Aqua Conseil Alsace, Bischheim (67) - Aqua Créations, Saintes (17) - Aquapoolco, Remire-Montjoly (973) - ArdenPiscines Loisirs, Charleville-Mézières (08) - Azúl Piscines & Spas, Orleix (65) - Bleu Tropical, Maurepas (78) - Bn's'eau, Benesse-Maremne (40) - Cholat Jardins, Chambéry (73) - Dauphin Bleu, Seyssins (38) - Duteuil Sarl, Montélimar (26) - Eau Et Technique 82, Montauban (82) - Ermeco, Marin (74) - Ermeco, Cranves-Sales (74) - Espace Eau, Rochefort (17) - Espace Piscines, Orthez (64) - Essentiel Piscine Essentiel Spa, Cournon D'Auvergne (63) - Fbe Antilles, Ducos (972) - H. Lecomte Hydrobulles, Fontaines-en-Sologne (41) - H. Lecomte Hydrobulles, Saint-Gervais La Foret (41) - Hydro Détente, Bourg -Achard (27) - Hydro Loisirs, Veigné (37) - Hydro Pool Cévennes, Alès (30) - Hydro Pool Concept, Bagnols-Sur-Ceze (30) - Hydro Sud Colmar, Colmar (68) - Hydro Sud Le Mans, La Chapelle-Saint-Aubin (72) - Hydro Sud Les Vans, Les Vans (07) - Hydro Sud Montpellier, Mauguio (34) - Hydro Sud Mulhouse, Lutterbach (68) - Hydro Sud Nîmes, Nîmes (30) - Hydro Sud Plaisir, Plaisir (78) - Hydro Sud Saint-Genis - Genève, Saint-Genis-Pouilly (01) - Hydro Sud Sète, Poussan (34) - Hydro-Elec, Ajaccio (20) - IDEAL Piscine & Spa, Vannes (56) - J-P-B Piscines, Saint Céré (46) - Le Paradis de la Piscine, Le Thor (84) - Loisirs Piscines 05, Gap (05) - Loon Piscines & Spas, Pirey (25) - Metca, Pia (66) - Normandie Espace Piscine, Tourville-sur-Sienne (50) - Ouest Piscine Concept, Pacé (35) - Palin Espaces Verts, Saint-Denis-de-Palin (18) - Piscine Service 79, Chauray (79) - Piscinea, Labège (31) - Piscines & Spas Du Perche, La Chapelle-du-Bois (72) - Piscines ANCA, Libourne (33) - Piscines Art Deco, Villefranche-de-Rouergue (12) - Piscines Et Paysages, Rooms (07) - Piscines Et Spas Du Comminges, Estancarbon (31) - Piscines Et Spas Du Mâconnais, Varennes-les-Macon (71) - Piscines S20, Roncq (59) - Pool'n Spa, Sarlat-la-Canéda (24) - Retan Piscines, Autun (71) - Rev'azur, Porto Vecchio (2a) - S20, Trith-Saint-Léger (59) - Sema, Riorges (42) - Soatec, Angoulême (16) - Sodil'eau Bergerac, Cressyes (24) - Sodil'eau Périgueux, Marsac-sur-Ille (24) - **Belgique** - AMP Piscines, Naninne - Pool Ath'titude, Ath - Wali Pool, Hannut - **Espagne** - Agua Mas Segura, San Vicente (Alicante) - Aiguanet, Constanti (Tarragona) - Aqa Equip, Igualada (Barcelona) - Aquænoel, Trasona (Asturias) - Aquapiscinas, Lorquí (Murcia) - Awa, Arroyomolinos (Madrid) - Azulena, Alqueria De Aznar (Alicante) - Blaumar Pools, Viladamat (Girona) - Campaña De Piscinas, Campo Real (Madrid) - Carmagua, Guadalupe Y Aljuce (Murcia) - Decopiscinesoutlet, Agullana (Girona) - Eco City, Torrevieja (Alicante) - Construma, Xàbia (Alicante) - Espiral Pool, Palencia (Palencia) - Espool Piscinas,



Guadalajara (Guadalajara) - Espool Piscinas, Azuqueca De Henares (Guadalajara) - Fenix Piscinas, Mahon (Menorca) - Ferreteria Lallana, Villanueva De Perales Y Legané (Madrid) - Gilliam Thermal, Abanto Zierbena (Bilbao Vizcaya) - Granets Montgrí, Bellcaire D'Emporda (Girona) - Grupo Mip, Sanlucar La Mayor (Sevilla) - Guadagua, Toledo (Toledo) - Hidrotub, Santa Ponsa (Mallorca) - Jarditec, Burriana (Castellón De La Plana) - Levante Center Piscinas, Cullera (Valencia) - Marpool Piscinas, Murcia (Murcia) - Mas Pool, Crevillente (Alicante) - Maser Piscinas, Benicarlo (Castellón De La Plana) - Maser Piscinas, Vinarós (Castellón De La Plana) - Maser Piscinas, Peñíscola (Castellón De La Plana) - Miguel Cabello Elena, Ronda (Malaga) - Miguel Cabello Elena, San Pedro De Alcántara (Malaga) - Piscijardin, Jerez De La Frontera (Cadiz) - Piscinas Arribas, Logroño (La Rioja) - Piscinas Iguazu, Rivas-Vaciamadrid (Madrid) - Piscinas Interlagos, Benicàssim (Castellón De La Plana) - Piscinas Lanzarote, Tias (Lanzarote) - Piscinas Mediterraneo, Torre Del Mar (Malaga) - Piscinas Novapool, Mont-Ras (Girona) - Piscinas Plaza, Zaragoza (Zaragoza) - Piscinas Zurita, Las Huesas (Gran Canaria) - Piscinas Zurita, Las Palmas De G.c. (Gran Canaria) - Piscines Costa, Manresa (Barcelona) - Piscines Dodas, Gurb-Vic (Barcelona) - Piscines Pirineu, Olot (Girona) - Piscines Sant Cugat, Sant Cugat Del Vallès (Barcelona) - Piscines Sant Feliu, Llagostera (Girona) - Piscines Unic, Lliçà D'amunt (Barcelona) - Piscines Vilabertran, Vilabertran (Girona) - Piscinor, Santander (Cantabria) - Piscisol, Madrid (Madrid) - Piscium, Paterna (Valencia) - Pool Market, Las Rozas De Madrid (Madrid) - Prado Plantel, Coria (Caceres) - Prado Plantel, Cáceres (Caceres) - Propiscinas, San Javier (Murcia) - Propool, Torrent (Valencia) - Químicas Caveney, Don Benito (Badajoz) - Reparaciones Oscar, Santo Domingo De La Calzada (La Rioja) - Saunabrick, Mijas Costa (Málaga) - Shobai Technologies, Zaragoza (Zaragoza) - Tecnoclima, Valladolid (Valladolid) - Tot Piscines, Castello D'empuries (Girona) - Totpool, Ampolla (Tarragona) - Welltech 94 SI, Mataró (Barcelona) - Wet Dreams Piscinas Coop, Elda (Alicante) - **Portugal** - Kymiaquest, Saõ Bartolome De Messines (Faro)

Les prix présentés dans ce catalogue sont des prix maximum conseillés, chaque magasin étant libre de déterminer ses prix de vente. Les magasins Piscines HydroSud se réservent le droit de modifier sans préavis les prix et les produits de ce catalogue, dans l'intérêt de la clientèle ou en raison d'un impératif commercial. Les prix de ce catalogue s'entendent TTC, hors frais de livraison à domicile et sont valables du 01/03/22 au 31/12/22. Les produits de ce catalogue sont proposés dans la limite des stocks disponibles. Certains produits peuvent être proposés sur commande par les magasins. Sauf erreur typographique. Photos non contractuelles. Toute reproduction interdite. Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé par Groupe Imprim - rue de la Source - Z.A. du haut-Vigneau - 33174 Gradignan cedex. Crédits photos : Hydro Sud Direct, Fotolia, Adobe Stock, Unsplash, les marques et fournisseurs partenaires du réseau. Conception et réalisation : Hydro Sud Direct - 4 rue Yves Glotin - 33300 BORDEAUX - FRANCE - RCS : Bordeaux 413 432 394 - SAS au capital de 100 000,00 €.



Produits conformes aux normes EN 16582-1/16582-3 / EN 16713-1 / EN 16713-2 / EN 16713-3.

Kits piscine bois



+ 3 coloris de liner au choix au même prix !
Bleu, sable ou gris

GARANTIE
structure
15
ANS

À partir de

2 699,00 €

Dont éco-part 0,50 €

Optez pour le charme naturel et chaleureux de la piscine en bois !

Rapide à monter, la piscine bois s'intègre très bien dans l'univers du jardin. Elle peut être installée entièrement hors-sol (hors grands modèles), comme enterrée ou semi-enterrée*, sur une dalle de béton préalablement réalisée pour l'accueillir.

Acteur majeur et historique, UBBINK propose une gamme étendue de piscines en bois, de diverses formes et dimensions, pouvant répondre à tous types de besoins et de budgets.

Caractéristiques communes à tous les modèles UBBINK présentés page 5 :

- structure en pin du Nord, label FSC, épaisseur 45 mm, traité en autoclave classe IV ;
- margelle double en pin du Nord avec plaque de finition aluminium aux jonctions ;
- liner 75/100^e ;
- feutre de fond et paroi anti-bactérien ;
- groupe de filtration à sable complet, pièces à sceller et kit plomberie ;
- échelle intérieure inox ;
- escalier extérieur amovible en bois.

* Renseignez-vous auprès de votre magasin concernant les précautions à prendre pour une installation totalement ou partiellement enterrée.

Piscine bois Azura 4,10 x h 1,20 m

En +



+ Bâche à bulle offerte

À partir de

1 999,00 €


Dont éco-part 0,50 €

Le kit piscine bois Azura 410 comprend :

- structure bois autoclave classe 4 CTB+ sans chrome ;
- margelle double sapin du Nord largeur 300 mm - épaisseur 27 mm ;
- échelle intérieure Inox 3 marches et escalier bois 4 marches (amovible) ;
- feutre de fond (anti-bactérien), liner 50/100^e ;
- skimmer, tuyauterie et système de filtration complet (6m³/h) avec sable.

Liners 75/100^e

1



2



3

Accessoires inclus



4



6



5



8



7

1. Liner bleu
2. Liner sable
3. Liner gris

4. Groupe de filtration à sable
5. Escalier extérieur amovible
6. Feutre de fond et de parois

7. Margelle double avec finition aluminium
8. Échelle intérieure inox

Kits	Bahia First		Océa octogonale allongée			Océa octogonale			Linéa		Sunwater
Forme											
Dimensions extérieures (en m)	3,35 x 4,85	4,00 x 6,70	3,55 x 5,50	4,00 x 6,10	4,70 x 8,60	ø 4,30	ø 5,10	ø 5,80	3,50 x 6,50	5,00 x 8,00	3,00 x 4,90
Hauteur (en m)	1,20	1,30	1,20	1,30	1,30	1,20	1,20	1,30	1,40	1,40	1,20
Temps de montage (2 personnes) *	2 à 3 jours					1 à 2 jours			2 à 3 jours		
Réf. internet liner bleu	008839	003831	005833	003920	003922	003904	003833	003906	008817	008820	009194
Réf. internet liner sable	008840	004299	005834	003921	003923	003905	004301	003907	008818	008821	009195
Réf. internet liner gris	008841	008823	008812	008811	008813	008808	008809	008810	008819	008822	-
Prix à partir de **	3 499,00 €		3 899,00 €			2 699,00 €			8 499,00 €		2 899,00 €

* hors dalle et mise en eau **dont éco part. 0,50 €

Kits piscine bois



Quartoo et Oblong

Avec Gardipool, votre piscine bois conjugue qualité, fonctionnalité et esthétique. Avec son système unique et breveté d'assemblage des madriers en queue d'aronde, les piscines profitent d'une finition soignée et d'un design exceptionnel.

Caractéristiques communes aux kits Quartoo et Oblong :

- structure bois en pin rouge du nord, épaisseur 45 mm, traité autoclave ;
- margelles en pin rouge du nord, traité (bois exotique en option) ;
- liner 75/100° - couleur bleu pâle (autres coloris en option) ;
- feutre antibactérien 200 g/m² fond et parois ;
- groupe de filtration à sable de 6 à 12 m³/h selon modèle ;
- échelle intérieure en inox ;
- escalier extérieur en sapin rouge du nord amovible ;
- kit d'accessoires d'entretien ;
- bâche d'été en option.



Modèles	Quartoo				Oblong	
Dimensions extérieures (en m)	3,50 x 3,50	3,00 x 5,00	3,50 x 6,60	3,90 x 8,20	3,90 x 6,20	4,60 x 8,10
Hauteurs disponibles (en m)	1,33		1,46		1,20 / 1,33 ou 1,46	1,33 ou 1,46
Réf. internet	004074	002785	002783	002782	000572	000575
Prix à partir de	7 528,00 €				7 584,00 €	

Pool house

Abri de jardin Malawi

L'art de vivre à l'extérieur !

Modulaire en aluminium. Vous décidez vous-même combien de modules vous allez combiner et de quelle façon vous allez habiller votre construction. Quatre longueurs disponibles. Plusieurs choix de panneaux et de parois.

Construction : aluminium laqué.
Bois : Thermowood/padouk.





Traitement autoclave
Origine du bois pin du Nord classe IV

Kits piscine bois Urbaine



La piscine **URBAINE** vous permet de profiter des atouts d'une piscine haut de gamme avec les avantages d'un bassin de taille modeste, particulièrement adaptée aux petits espaces. Avec son plan d'eau inférieur à 10m², la piscine **URBAINE** est exemptée d'autorisation. Hors-sol, semi-enterrée ou enterrée, la piscine **URBAINE** est équipée d'une **couverture automatique immergée**, conforme à la norme de sécurité sur les piscines (NF P 90-308). Ainsi elle vous assure une sécurité optimale, doublée d'un confort accru d'utilisation.

Caractéristiques communes aux kits piscine bois Urbaine :

- margelle en épicéa du Nord, épaisseur 28 mm, largeur 290 mm ;
- madriers en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, épaisseur 45 mm ;
- liner gris clair 75/100° ;
- 1 skimmer (assortie au liner), 2 sur la version XL ;
- 1 buse de refoulement (assorties au liner), 2 sur la version XL ;
- connectique hydraulique (sauf dans la version XL) ;
- filtration à cartouche 4 m³/h (selon version) ;
- 1 projecteur à LED ;
- couverture automatique de sécurité gris clair ;
- coffret électrique de gestion (couverture, filtration et projecteur) ;
- échelle intérieure 3 marches ;
- échelle extérieure en bois ;
- élastique de nage (sauf dans la version XL) ;
- tapis de sol.

Modèles			
	Carré	Rectangulaire	Rectangulaire XL
Dimensions (en m)	4,20 x 3,50	6,00 x 2,50	6,50 x 3,50
Hauteur (en m)	1,33		
Équipement en option	Coffre bois, filtration à sable, chauffage		
Réf. internet	009301	009311	009312
Prix à partir de (dont éco-part.)	7 990,00 € (2,00€)	7 990,00 € (2,00€)	11 699,00 € (2,00€)



À partir de
7 990,00 €
Dont éco-part 2,00 €

* hors dalle et mise en eau **dont éco part. 0,50 €



Infos

Mise en service* :

Une équipe technique se déplace sur le chantier. Le technicien procède à l'installation du liner et de la couverture automatique de la piscine Urbaine, sans la participation du client particulier. Toutefois ce dernier devra être présent le jour de l'intervention.

Dans le cas d'une installation semi-enterrée ou enterrée, il est obligatoire de prévoir un coffre permettant de réaliser une fosse sèche pour accéder à la motorisation de la couverture automatique.

* voir tarif de la prestation en magasin

Kits piscine Prism Frame

Piscine Clear Window



Clear Window dévoile ses charmes grâce à une **fenêtre transparente de 15 cm de hauteur** faisant le tour de la structure.

La **fenêtre panoramique** apportée à cette piscine un look résolument **fun et moderne** et permettra à vos enfants d'explorer le monde extérieur depuis l'intérieur du bassin.



Épurateur à cartouche
4,4 m³/h



Bâche
et tapis de sol



Échelle de sécurité
avec marches
amovibles



599,00 €

Dont éco-part. 0,50 €
Réf. 009233

Dimensions (en m)	Hauteurs (en m)	Capacité (env.)	Débit filtration	Temps de montage
ø 4,88	H.1,22	19,2 m ³	4,4 m ³ /h	45 minutes

Pour garder votre piscine **En +** propre plus longtemps, pensez à l'équiper avec ces accessoires !



4,00 €

1



21,90 €

2



11,90 €

3



7,00 €

4

1. Cartouche de filtration A | Réf. 009507

2. Skimmer de surface

Livré avec 2 crochets de fixation pour piscine autostable ou tubulaire.

| Réf. 002070

3. Dalles de protection mousse

50 x 50 cm. Protection supplémentaire du fond de la piscine. | Réf. 009320

4. Pédiluve

Se connecte aux échelles Intex. Surface anti-dérapante. | Réf. 009508

GARANTIE
2
ANS

INTEX®



+ Résistance liner triple épaisseur
Installation et montage faciles, tubes en métal
Hydroaération

INTEX® GARANTIE 2 ANS



+ Résistance liner triple épaisseur
Installation et montage faciles
Hydroaération
Tubes en métal robuste

Ultra XTR / Graphite Les hauts de gamme



Modèle 4,27 x 1,22 m

À partir de

649,00 €

Dont éco-part 0,85 €

Ultra XTR ronde



Modèle 5,49 x 2,74 x 1,32 m

À partir de

999,00 €

Dont éco-part 0,85 €

Ultra XTR rectangulaire

Nouveauté



À partir de

1390,00 €

Dont éco-part 0,85 €

Graphite

Modèles	Ultra XTR ronde *	Ultra XTR rectangulaire *	Nouveauté Graphite
Dimensions (en m)	ø 4,27	ø 5,49 x 2,74	ø 4,78
Hauteur (en m)	H. 1,22	H. 1,32	H. 1,24
Capacité (env.)	14,6 m ³	17,2 m ³	16,8 m ³
Débit filtration	4 m ³ /h		
Temps de montage	45 minutes	60 minutes	120 minutes
Réf. internet	009483	009481	009482

Accessoires inclus



Bâche
et tapis de sol



Échelle de sécurité
avec marches
amovibles



Vannes
d'arrêt



Filtre à sable
4 m³/h

* Autres modèles et dimensions possibles selon les magasins.

Kits piscine tubulaire

Garden
LEISURE

Nouveauté

Piscine hors sol tubulaire Garden Leisure disponible en 3 dimensions.

45 à 60 minutes de montage seulement suffisent pour vous baigner !

Caractéristiques :

- Cadre métallique autoportant (brevet Européen).
- Supports verticaux, dimensions 60 x 30 mm (de forme ovale) et épaisseur 2 mm.
- Tubes du haut diamètre 60 mm et épaisseur 1,5 mm.
- Tubes du bas diamètre 25 mm et épaisseur 1,2 mm.
- Liner polyester traité anti-algues et UV (résistant de -30° à +70°).



Composition du kit



Nouveauté



Dimensions (en m)	4,60 x 2,65 - H. 1,25	5,20 x 2,65 - H. 1,25	6,50 x 2,65 - H. 1,25
Prix (à partir de)	2 739,00 €	2 989,00 €	3 228,00 €
Réf. internet	009528	009529	009530



Kit Atlantis
À partir de
1 349,00 €

Nouveauté

Kit Juni
À partir de
1 599,00 €



Kits piscines acier

Kit Atlantis et kit Juni



GARANTIE
structure
4
ANS

Caractéristiques des kits :

- structure en acier traité et laqué ép. 45/100° (blanc gamme Atlantis / gris anthracite gamme Juni) ;
- margelles largeur 15 cm, renforts latéraux avec profils de protection moulés, pièces à sceller et kit plomberie ;
- installation hors-sol uniquement sur lit de sable ou dalle béton.



Protections moulées par injection



Liner PVC bleu épaisseur 40/100°



Poteaux et margelles acier

Accessoires inclus



Tapis de sol en Feutre (Polyéthylène)



Échelle de sécurité avec plateforme



Groupe de filtration à sable 6 m³/h

Gamme	Modèles ronds Atlantis et Juni			Modèles ovales Atlantis et Juni		
Forme						
Dimensions (en m)	ø 3,50	ø 4,60	ø 5,50	5,00 x 3,00	6,10 x 3,75	7,20 x 3,75
Hauteur (en m)	H. 1,32			H. 1,32		
Espace nécessaire (en m)	4,00 x 4,00	5,00 x 5,00	6,00 x 6,00	5,40 x 5,20	6,50 x 5,95	7,70 x 5,95
Temps de montage (2 - 3 personnes)	2 h	3 h		6 h	7 h	8 h
Réf. internet Atlantis	008977	002476	002479	005836	002558	002562
Prix	1 349,00 €	1 499,00 €	1 799,00 €	1 999,00 €	2 119,00 €	2 549,00 €
Nouveauté Réf. internet Juni	009514	009515	009516	009517	009518	009519
Prix	1 599,00 €	1 899,00 €	2 099,00 €	2 199,00 €	2 599,00 €	2 899,00 €

Équipements pour piscines hors sol

Pompes de filtration

Pompes PoolMAX®

Pompes plug and play avec protection différentielle 30 mA intégrée. Fonctionnement en charge uniquement. Conformes aux normes. Certification TÜV-GS. **Modèles disponibles : 5,4 - 12,6 - 14,4 - 18 et 21,6 m³/h.**

À partir de
149,00 €
Réf. 008459
Dont éco-part. 0,50€



Groupes de filtration à sable

À partir de
139,00 €
Réf. 009534
Dont éco-part. 0,58€



Groupe composé de :
- pompe avec programmateur intégré ;
- filtre à sable (sable non fourni) ;
- manomètre, voyant de turbidité ;
- vanne multivoie ;
- adaptateurs Ø 32/38 mm (raccord sur la plupart des piscines hors sol du marché).

Modèles disponibles : 2 - 4 - 6 - 8 et 10 m³/h.

À partir de
420,00 €
Réf. 002790
Dont éco-part. 0,50€



Groupe composé de :
- pompe à préfiltre ;
- filtre à sable (sable non fourni) ;
- vanne multivoie top Ø 1"½ ;
- manomètre de contrôle d'encrassement du sable ;
- liaison pompe/filtre et base support.

Modèles disponibles : 6 m³/h - 0,4 CV et 9 m³/h - 10 m³/h - 0,75 CV.

Coffret électrique

Fabriqué en France

Horloge de programmation. Prise femelle pour branchement du groupe de filtration. Disjoncteur thermique maxi 6 A mono. Précâblé avec fiche mâle. Interrupteur différentiel 30 mA prémonté.

À partir de
151,00 €
Réf. 001903



Coffre de filtration

Coffre CLASSIC

- En bois autoclave.
- Dim. extérieures (H x L x P) : 117 x 120 x 104 cm.
- Dim. intérieures (H x L x P) : 115 x 108 x 76 cm.
- Panneau supérieur amovible sur charnières.
- Ouverture frontale (2 portes battantes).
- Livré en kit.

345,00 €
Réf. 008026





Enrouleurs de bâche



1. Eco

Enrouleur de bâche à bulles pour piscines avec margelles bois et métalliques. Largeur maximum de la piscine : 4,70 m.

2. Luxe

Enrouleur de bâche à bulles pour piscines avec margelles bois ou métalliques. Largeur maximum de la piscine : 6,50 m.

Pompes à chaleur petits volumes

POOLEX
NANO



Pooler Nano Turbo

- 3 kW.
- Volume du bassin : 21 m³.
- 2 270 W / CP 4,37.
- Connecteurs PVC ø 32 - 38 mm.

549,00 €

Dont éco-part 8,00 €



Plus de détails
en magasin et sur
piscines-hydrosud.fr



Hot Spot

- 3 kW.
- Raccords 1.5"/2.5".
- Montage direct sur raccords.
- Plug and Play.
- Volume piscine conseillé : 20 m³.
- 2 200 W / COP 4,41.

450,00 €

Réf. 009322
Dont éco-part 8,00 €

Chauffage



ELEGRO
ENGINEERING

Réchauffeur électrique Nano - 230 V

Résistance en titane. Compatible électrolyse de sel.
Débit minimum 1 m³/h.
S'adapte sur les piscines hors-sol et les spas.
Modèle «Compact» conçu pour les locaux techniques exigus.

Nano Compact 6 kW
Volume max. 30 m³

470,00 €

Réf. 009298
Dont éco-part. 1,00€

Nano Splasher 3 kW
Volume max. 15 m³

477,00 €

Réf. 009297
Dont éco-part. 1,00€

Robots

1. Robot nettoyeur fond ZX50

Pour piscine jusqu'à 6,10m. Petit robot super performant pour les petites filtrations (à partir de 3m³/h).

Réf. 009520 **99,00€***

2. Ramasse feuilles Vektro XL

À batterie. Autonomie : 75 mn. Temps de charge 5/6h. Livré avec 3 sacs.

Réf. 009523.....**269,00€***

3. Red Panther

Robot électrique idéal pour nettoyer le fond des piscines à fond plat, quelle que soit leur forme ou leur revêtement. Avec sa batterie Lithium-ion, il a une autonomie de 120 min.

Réf. 009521.....**279,00€***

4. Aspirateur électrique Voltera 75

Sans fil. À batterie lithium. Autonomie : 75mn. Temps de charge 5/6h. Grande tête d'aspiration. Double filtration fine.

Réf. 009531.....**339,00€***

5. Robot électrique Vektro Auto

Sans fil. À batterie lithium-ion rechargeable. Pour piscine jusqu'à 7,3m à fond plat.

Réf. 008982 **418,00€***



3



INTEX
Nouveauté

1

2



Nouveauté

4



5

* Dont éco-part. 0,50€

Échelle de sécurité plateforme

Idéal pour hors sol de 1,20 à 1,33 m de hauteur.

Plus de choix en magasin et sur piscines-hydrosud.fr

GARANTIE 2 ANS

Stérilisateur au sel QS

Double action : désinfectante et antialgue. Plaques autonettoyante par inversion de polarité. Fourni avec adaptateur ø 32/38 mm. Modèles disponibles : 2, 4, 5 et 12 gr/h.

À partir de **89,00 €**
Réf. 009522
Dont éco-part. 0,50€

GARANTIE 2 ANS

Accessoires d'entretien



1. **Époussette de surface**
Plastique | Réf. 009222 **6,90 €**
2. **Époussette de surface**
Renforcée alu | Réf. 009225 **15,90 €**
3. **Époussette de fond**
Renforcée alu | Réf. 009229 **19,90 €**
4. **Tête de balai liner**
Triangulaire lestée | Réf. 009148 **17,90 €**
5. **Tête de balai béton**
Flexible 8 roulettes | Réf. 009114 **13,90 €**
6. **Balai résistant multi usage**
40 cm. Ne raye pas les surfaces fragiles | Réf. 009532 **18,00 €**
7. **Balai double sphères**
57 cm. Pour nettoyer les recoins, les escaliers et l'angle du fond | Réf. 009306 **32,00 €**
8. **Brosse de paroi**
45 cm. Courbe en PVC | Réf. 009215 **8,50 €**
9. **Brosse de paroi alu**
42 cm. Courbe renforcée aluminium | Réf. 009210 **14,00 €**
10. **Mini thermomètres vision geometric**
H. 22 cm - ø 10 cm. Modèles assortis | Réf. 009533 **22,00 €**
11. **Thermomètre standard**
Réf. 009113 **3,90 €**
12. **Doseur de chlore flottant et thermomètre**
Réf. 009105 **9,90 €**
13. **Easy Pool'Gom**
La grande gomme magique | Réf. 009089 **13,00 €**
14. **Manche télescopique**
Aluminium de 2,40 m à 4,80 m | Réf. 009230 **39,00 €**
15. **Tuyau flottant 8 ml**
Avec 2 embouts | Réf. 009087 **29,00 €**
16. **Pool'Gom**
Gommage des taches incrustées. Lot de 3 gommes | Réf. 00909 **8,90 €**
17. **Flovil**
Clarifiant ultraconcentré. Blister de 9 pastilles | Réf. 001814 **12,90 €**
18. **Water Lily**
Absorbant des déchets gras de surface. Boîte de 6 | Réf. 009091 **12,90 €**
19. **Net'Skim**
Préfiltre jetable à fixer sur le panier du skimmer. Boîte de 12 | Réf. 001815 **14,90 €**

tout savoir sur le traitement

Les étapes pour réussir son traitement

1. Analyser

Pour optimiser l'efficacité du traitement et éviter une surconsommation de produits, l'eau de la piscine doit être équilibrée.

Les 3 facteurs essentiels de cet équilibre sont :

- Le pH : il définit le caractère acide ou basique de l'eau et doit généralement se situer entre 6,9 et 7,4.
- Le TAC : il définit la teneur en carbonates et bicarbonates de l'eau et doit être idéalement compris entre 10 et 30 °f.
- Le TH : il s'agit du taux de calcaire contenu dans l'eau. L'eau est douce avec un taux inférieur à 12 °f et commence à être dure à partir d'un taux supérieur à 20 °f.

2. Équilibrer

Notre service technique est à votre disposition pour définir les valeurs optimales de ces trois paramètres. Il vous prescrira les ajustements nécessaires.

3. Désinfecter

L'eau de la piscine doit être désinfectée et désinfectante ! Le chlore, le brome et le PHMB sont des désinfectants qui restent actifs dans l'eau. L'oxygène actif, l'ozone et les UV désinfectent l'eau mais ne sont pas rémanents. Ils doivent être complétés par un autre traitement.

4. Prévenir

L'antialgue est un produit algicide et fongicide dont les fonctions sont complémentaires aux produits de désinfection et de traitement. Le floculant améliore le rendement du filtre, facilite le nettoyage de l'eau et favorise l'efficacité de la désinfection. L'anti-calcaire est un produit séquestrant qui supprime l'effet incrustant et les dépôts de tartre. Le TH de l'eau n'est pas modifié, mais le calcaire est neutralisé.

5. Entretenir

Le nettoyage régulier du bassin et de ses abords contribue au maintien d'une eau cristalline et propice à la baignade.

2 grandes catégories de produits

Les désinfectants

Ils stérilisent l'eau et la rendent désinfectante. De nombreux produits et techniques sont à votre disposition (chlore, brome, oxygène actif, PHMB, etc.)

Les produits complémentaires

En améliorant la qualité de l'eau, ils favorisent également l'action des désinfectants. Ils agissent dans la régulation du pH, la floculation, la séquestration du calcaire, le nettoyage de la piscine et du filtre, l'hivernage, etc.

Le nettoyage régulier du bassin et de ses abords contribue au maintien d'une eau cristalline et propice à la baignade.



Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

Le bon rapport qualité / prix

LABEL
HYDROSUD



Le saviez-vous ?

La régulation du pH est l'étape préalable et obligatoire avant d'envisager tout produit ou toute méthode de désinfection de l'eau. Un pH déséquilibré favorise des désordres tels que l'irritation des yeux, trouble de l'eau, ainsi que la décoloration accélérée des revêtements, en particulier les liners et membranes armées.

Infos

Équilibre de l'eau.....à partir de 12,20 €

1. **pH moins**
Granulés dissolution rapide - 5 kg | Réf. 008046
2. **pH plus**
Granulés dissolution rapide - 5 kg | Réf. 008047
3. **TAC PLUS**
Poudre dissolution rapide - 6 kg | Réf. 009329
4. **Anticalcaire**
Séquestrant calcaire/métaux - 3 l | Réf. 008048

Entretien..... à partir de 10,50 €

5. **Floculant tablettes**
Sticks grande action Floculante et coagulante - 1 kg | Réf. 008051
6. **Floculant liquide**
Clarifiant préventif/curatif liquide - 5 l | Réf. 008050
7. **Nettoyant filtre**
Dégraisse et désinfecte le filtre à sable - 5 l | Réf. 009214

Antialgues et désinfectant..... à partir de 15,00 €

- Antialgues** préventif et curatif - 5 l | Réf. 009404
Chlore lent galets 250 g dissolution lente - 5 kg | Réf. 009413

Pour les eaux de piscine les plus exigeantes

Elite[®]
HYDROSUD



Équilibre de l'eau..... à partir de 16,90 €

8. **pH moins**
Poudre acide dissolution très rapide - 5 kg | Réf. 005264
9. **pH plus**
Poudre alcaline dissolution très rapide - 5 kg | Réf. 005265

Entretien.....à partir de 21,90 €

10. **Floculant cartouches**
8 cartouches -1 kg | Réf. 005271



Plus de détails en magasin et sur piscines-hydrosud.fr

Antialgues et désinfectant.....à partir de 20,50 €

- Antialgues** préventif et curatif - 5 l | Réf. 005261
Chlore lent galets 200 g dissolution lente - 5 kg | Réf. 005253

Les produits désinfectants et antialgues (chlore, brome, antialgues et hivernage) sont des produits biocides susceptibles d'avoir des effets sur l'Homme, l'animal ou l'environnement.

Retrouvez en magasin tous les renseignements concernant la désinfection de l'eau de votre bassin. Un personnel spécialisé vous conseillera sur la méthode et les produits les plus adaptés pour rendre l'eau de votre piscine désinfectée et désinfectante : le bon produit à la bonne dose.

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

Infos

Le saviez-vous ?

L'équilibre de l'eau est la première étape permettant d'obtenir une eau saine et le meilleur confort de baignade possible. Ainsi, un ajustement correct du pH est la base essentielle de l'entretien de l'eau d'une piscine. Si le pH est en dehors de la zone recommandée, la baignade est moins confortable et les traitements des étapes suivantes sont moins efficaces. Le pH doit donc être contrôlé au minimum une fois par semaine, et si nécessaire, ajusté. Le contrôle du TAC permettra d'identifier la cause probable de l'instabilité du pH.

Gamme Bayrol Des solutions expertes



Équilibre de l'eau

1. **pH-Minus**
Granulés acides à dissolution rapide - 6 kg | Réf. 005425
2. **pH-Plus**
Granulés acides à dissolution rapide - 5 kg | Réf. 005420
3. **Alca-Plus**
Granulés, correcteur d'alcalinité - 5 kg | Réf. 005430

Protection du bassin et clarification

4. **Protect & Clean**
Gel 2 en 1 pour nettoyer la ligne d'eau. Dégraisse et protège le revêtement des taches inscristées - Flacon de 350 ml | Réf. 009421

5. **Protect & Shine**

Rend l'eau cristalline, brillante et évite les dépôts de gras sur la ligne d'eau et dans les skimmers - bidon de 2 l | Réf. 009420

6. **Calcinex®**

Évite les dépôts calcaires et les taches dues aux métaux - bidon de 3 l | Réf. 005433

Entretien

7. **Quickflock Super**

Liquide floculant spécial filtre à sable. Solution idéale pour les problèmes d'eau fortement troublée - bidon de 1 l | Réf. 009422

8. **Superflock Plus**

8 cartouches floculantes à libération lente - 1 kg | Réf. 005422

Antialgues et désinfectant

Antialgues préventif et curatif - 3 l | Réf. 005421

Chlore lent galets 250 g dissolution lente - 5 kg | Réf. 008861

Retrouvez en magasin tous les renseignements concernant la désinfection de l'eau de votre bassin. Un personnel spécialisé vous conseillera sur la méthode et les produits les plus adaptés pour rendre l'eau de votre piscine désinfectée et désinfectante : le bon produit à la bonne dose.

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

Infos

Le saviez-vous ?

Afin d'obtenir une meilleure efficacité des produits de traitement et d'assurer un confort optimum aux baigneurs, il est essentiel de contrôler régulièrement l'équilibre de l'eau et de nettoyer la piscine. L'équilibre de l'eau passe avant tout par un bon ajustement du pH et du TAC. Eau trouble, développement des algues, irritation des yeux : autant de désagréments favorisés par un pH mal équilibré.

Gamme hth® Des solutions expertes



Traiter

1. Oxygen 3 en 1

Galets multifonctions 200 g - 3,2 kg | Réf. 009326

Équilibrer

2. pH moins

Micro-billes - 5 kg | Réf. 009245

3. pH plus

Poudre - 5 kg | Réf. 009244

4. Alkanal

Remonte l'alcalinité - 5 kg | Réf. 009275

Solutions

5. Borkler® Gel

Nettoyant ligne d'eau - 1 l - Réf. 009265

6. Stop insectes

Répulsif - 1 l - Réf. 009423

7. Unifloc®

Pastilles 40 g Flocculant - 0,4 kg | Réf. 009254

8. Rapidfloc®

Flocculant liquide - 3 l | Réf. 009258

9. Stop-calc

Liquide anticalcaire - 5 l | Réf. 009263

Antialgues et désinfectant

Antialgues préventif et curatif - 5 l | Réf. 005304

Chlore lent sticks 300 g dissolution lente - 4,5 kg | Réf. 005303

Retrouvez en magasin tous les renseignements concernant la désinfection de l'eau de votre bassin. Un personnel spécialisé vous conseillera sur la méthode et les produits les plus adaptés pour rendre l'eau de votre piscine désinfectée et désinfectante : le bon produit à la bonne dose.

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

Gamme Mareva

Des traitements efficaces pour la piscine heureuse®

1. **REVACIL**
Bidon de 3 l | Réf. 00944446,95 €
2. **Réhausseur pH et TAC**
Poudre - 5 kg | Réf. 00943917,95 €
3. **pH-PLUS**
Poudre - 5 kg | Réf. 009440 16,70 €
4. **Réducteur de pH**
Poudre - 5 kg | Réf. 009441 18,90 €
5. **Réhausseur TAC**
Poudre - 5 kg | Réf. 00944216,75 €



Respectez les règles de sécurité

Infos

Gardez à l'esprit que les produits que vous utilisez ne sont pas inoffensifs. Stockez-les séparément, dans leur emballage d'origine, dans un local sec, ventilé, à l'abri du soleil et surtout hors de portée des enfants. Ne mélangez pas les produits entre eux, même dans l'eau et lisez attentivement les indications sur les étiquettes.

Préalable à la désinfection : une eau équilibrée


Pour optimiser l'efficacité du traitement chimique et éviter une surconsommation de produits, l'eau de votre piscine doit être équilibrée. Les trois facteurs essentiels de cet équilibre se contrôlent à l'aide de languettes tests, par exemple.

Le pH de l'eau : le Potentiel Hydrogène définit le caractère acide ou basique de l'eau. On dit qu'un pH est neutre à 7 (ni basique, ni acide). Le pH de l'eau de votre piscine doit généralement se situer entre 6,9 et 7,4.

Le TAC : le Taux Alcalimétrique Complet définit la teneur en carbonates et bicarbonates de l'eau. Un TAC compris entre 10 et 30 °f confère à l'eau un pouvoir tampon qui limite les fluctuations intertemporelles du pH et les traitements correctifs qui en découlent.

Le TH : le Titre Hydrotimétrique est la teneur en calcium et magnésium. C'est le calcaire contenu dans l'eau. L'eau est douce avec un taux inférieur à 12 °f et commence à être dure à partir d'un taux supérieur à 20 °f.

La qualité de l'eau de votre piscine est assurée à 80 % par la filtration utilisée selon les besoins. L'eau est néanmoins un milieu vivant qui contient des déchets organiques et des organismes pathogènes (bactéries, virus, algues) dont il faut limiter la prolifération par un traitement chimique adapté. Les produits de traitement permettent d'agir préventivement et de façon curative pour le maintien d'une eau saine et propre à la baignade.



La balance de Taylor indique la corrélation souhaitable entre les trois facteurs essentiels de l'équilibre de l'eau.

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

Nettoyants et traitements spéciaux Tout pour l'entretien des loisirs extérieurs



1. **Super clarifiant**
Élimine graisses, lotions solaires et matières organiques - 1 kg **30,60 €**
2. **Bio clarifiant**
Récupération rapide des eaux troubles - 1,1 kg **36,70 €**
3. **Activator plus**
Accélère la récupération des eaux vertes en combinaison avec n'importe quel produit oxydant en 5h - 1,3 kg **35,30 €**
4. **Super nettoyant**
Élimine les taches de graisses et crèmes solaires - 750 ml **10,30 €**
5. **Kit elimine taches**
Élimine toutes les taches liées aux métaux lourds en 8h **76,60 €**



1. **Gel nettoyant ligne d'eau Net'Line**
Formule 2 en 1 en gel pour un détartrage et un dégrassage de la ligne d'eau des piscines et des spas. 300 ml **13,50 €**
2. **Lingettes de nettoyage Wipes Scrub®**
Lingettes de nettoyage multi-usages professionnels avec scrub pour le nettoyage rapide et facile de mains, outils et surfaces. Dévidoir de 75 unités **26,50 €**
3. **Nettoyant cartouche instantané**
Prolonge la durée de vie des cartouches. 500 ml **13,50 €**
4. **Nettoyant concentré spa**
Une formule unique concentrée pour nettoyer en profondeur la tuyauterie de votre spa. À utiliser avant chaque vidange. 250 ml **13,50 €**
5. **Starver X**
Garde la piscine claire comme du cristal en supprimant les phosphates dans l'eau même à de très hauts niveaux. 1 l **24,50 €**



1. **Kit détachant rouille taches immergées**
150 g **15,50 €**
2. **Nettoyant liners et coques**
650 ml **18,90 €**
3. **Détartrant ultra puissant liners de piscines**
650 ml **23,90 €**

Traitement automatique ou manuel?

Les appareils de traitement

Régulation du pH : un bon taux de pH favorise l'efficacité du traitement et procure un confort du bain optimal. Le régulateur analyse le pH de l'eau grâce à une sonde, calcule le besoin de correction par sa gestion électronique des données et ramène le pH jusqu'au seuil initial de consigne en injectant le produit correcteur.

Contrôle du Redox : le régulateur Redox donne une information sur la concentration de désinfectant contenue dans l'eau de votre piscine (chlore, brome, etc.). Si la mesure est inférieure à la valeur de consigne enregistrée, l'appareil commande la production du désinfectant.

Contrôle de l'électrolyseur : à partir d'une faible quantité de sel contenue dans l'eau de la piscine, l'appareil produit du chlore. Un coffret, le plus souvent électronique, contrôle le taux de production et indique une situation de défaut (manque de sel, surproduction, etc).

Les systèmes de production électriques

Ce sont des appareils électriques qui produisent et/ou injectent la matière désinfectante automatiquement.

Les appareils électriques, avec injection de produits liquides dont le dosage est régulé automatiquement.

Le rayonnement UV, complété par l'apport d'un produit rémanent liquide injecté automatiquement, éradique les algues et détruit les micro-organismes, pour un confort de baignade optimal.

L'électrolyse du sel, qui produit un puissant désinfectant, bactéricide et fongicide par transformation d'une faible dose de sel ajoutée à l'eau de la piscine.

Pour profiter au maximum de votre piscine en toute quiétude, optez pour un appareil de traitement.

Les systèmes de production mécaniques

Ce sont des appareils qui fonctionnent avec la circulation de l'eau.

Le chlorinateur : c'est un doseur qui contient des galets de chlore à dissolution lente.

Brominateur : c'est un doseur qui contient des galets de brome.

La céramique minérale active : c'est un système dont les billes poreuses sont imprégnées de microparticules minérales désinfectantes et clarifiantes.



Régulateurs de pH

Équilibrez automatiquement le pH de votre piscine



Nouveauté

Régulateur de pH

- Affichage du pH par LED.
- Correction du pH par injection d'acide (pH-liquide).
- Alarmes pH et surdosage.

Livré avec sonde et accessoires de montage.
Volume maxi d'eau traitée : 80 m³.

329,00 €

Dont éco-part. 0,14 €
Réf. 009434

Star 20 pH*

Régule proportionnellement le pH.
Adapté aux bassins privés jusqu'à 120m³.

Livré avec kit complet pour une installation simple et rapide.

359,00 €

Dont éco-part. 0,25 €
Réf. 009327



GARANTIE
2
ANS

*Existe aussi en version Redox

Automatic pH

POWERED BY **BAYROL**
TECHNIK

Le régulateur pH par Bayrol

- Régulateur proportionnel de pH pour piscines privées jusqu'à 90 m³.
- Grand écran LCD convivial.
- Menu « auto-test » d'aide à l'autodiagnostic.
- Sonde garantie 6 mois.

689,00 €

Dont éco-part 0,12 €
Réf. 009425

GARANTIE
2
ANS



Fabriqué en France
HYDRO SUD LABEL



Réglé pH LED

379,00 €

Dont éco-part 0,14 €
Réf. 005146

Réglé pH digital

459,00 €

Dont éco-part 0,14 €
Réf. 005147

Réglé pH LED

- Affichage du pH par LED.
- Alarmes : pH faible et élevé.

GARANTIE
2
ANS

Livré avec tous les accessoires de montage et sa sonde étalonnée en usine.
Volume maxi d'eau traitée : 160 m³.

GARANTIE sonde pH
1
AN

Réglé pH digital

- Maintient le pH à une valeur idéale (7 à 7,2).
- Affichage digital du pH en continu.
- Alarmes : pH faible et élevé.
- Alarme surdosage.
- Pompe 2,4 l/h à 1 bar.

GARANTIE
2
ANS

GARANTIE sonde pH
2
ANS

Livré avec tous les accessoires de montage, sa sonde pH étalonnée en usine et les solutions d'étalonnage pH7 et pH10.
Volume maxi d'eau traitée : 160 m³.

Électrolyseurs de sel

Fabriqué en France

LABEL HYDRO SUD

Fabriqué en France

sunny price

+ 1^{er} prix technique

À partir de
549,00 €
Réf. 008464

GARANTIE
2 ANS



Simple, robuste et accessible, les électrolyseurs Sunny Price répondent à toutes les exigences pour se baigner dans une eau cristalline. 4 positions pour régler la production de chlore. Nettoyage de la cellule à chaque inversion de polarité lors du redémarrage de l'appareil.
3 modèles : 40, 60 et 90 m³.




+ Fonction volet roulant
Auto nettoyage de cellule
Fonction Boost

À partir de
735,00 €
Dont éco-part 0,50 €
Réf. 005153

GARANTIE
2 ANS

GARANTIE cellule
2+2*
ANS



La norme EN 16401 pour un sel de grande qualité

Infos

Il est conseillé d'utiliser un sel normalisé pour un traitement par électrolyse.

Les sels LABEL HYDRO SUD et Aquaswim répondent à la norme européenne EN 16401 pour votre confort et pour la sauvegarde de vos équipements.



Fiables et complets, les électrolyseurs LABEL HYDRO SUD proposent les caractéristiques essentielles d'une électrolyse efficace et maîtrisée. Facile d'utilisation, le réglage de la production de chlore s'effectue par une simple touche d'accès direct (10 positions). Ces appareils conviennent à toutes les eaux de piscines grâce à leur cellule dont la fréquence d'auto nettoyage est réglable par l'utilisateur selon la dureté de l'eau (6 niveaux de dureté d'eau). La fonction volet roulant permet de réduire automatiquement la production de chlore à la fermeture du volet. La fonction Boost permet une superchloration de la piscine pendant 24h pour pallier un besoin accru de désinfectant.
5 modèles : 30, 50, 70, 90 et 110 m³.

Volumes**	Réf. internet	Production de chlore actif
30 m ³	005153	7 g/h
50 m ³	005123	11 g/h
70 m ³	005124	15 g/h
90 m ³	005155	19 g/h
110 m ³	008958	21 g/h

* Si achat de la cellule en même temps que l'électrolyseur **Volumes d'eau maximum conseillés

Contrôleur Redox

Pour une électrolyse intelligente et maîtrisée

Fabriqué
en France

LABEL
HYDRO SUD



Redox

599,00 €

Dont éco-part. 0,14 €
Réf. 005148

Redox + pH

915,00 €

Dont éco-part. 0,14 €
Réf. 005149

GARANTIE
sonde redox
1
AN

GARANTIE
2
ANS

Simplifiez-vous la vie et optimisez le fonctionnement de votre électrolyseur grâce au contrôleur Redox. Cet appareil mesure en permanence le niveau de désinfectant présent dans l'eau de votre bassin et pilote votre électrolyseur pour ajuster la production de chlore adéquate, le tout automatiquement. Fini les contrôles continus de votre eau, vous pouvez désormais maîtriser votre consommation ainsi que les risques liés à la surchloration !

Redox

Il permet de contrôler la production des électrolyseurs et évite ainsi tout risque de surchloration. Compatible avec tous les électrolyseurs du marché. Affichage de la valeur Redox sur écran digital. Alarme valeur Redox faible ou élevée. Mode manuel disponible.

Redox + pH

Régulation du pH identique à Régul pH Digital LABEL HYDRO SUD. Contrôle de la production de chlore identique à Redox LABEL HYDRO SUD. Permet de contrôler le pH de l'eau et la production des électrolyseurs en toute circonstance. Évite ainsi tout risque de surchloration et donc protège les liners, les volets...

Combinés électrolyseur / régulateur pH (Duo) ou électrolyseur / régulateur pH et Redox (Pro)

Fabriqué
en France

Elite®
HYDRO SUD

Le «tout-en-un» version ELITE®

Volumes*	Elite® DUO	
	Réf. internet	Production de chlore
60 m ³	008968	13 g/h
90 m ³	008969	19 g/h
120 m ³	008970	23 g/h

Volumes*	Elite® PRO	
	Réf. internet	Production de chlore
60 m ³	008971	13 g/h
90 m ³	008972	19 g/h
120 m ³	008973	23 g/h



À partir de

1975,00 €

Dont éco-part. 0,50 €

GARANTIE
sonde redox
1
AN

GARANTIE
sonde pH
2
ANS

GARANTIE
coffret
2
ANS

GARANTIE
cellule
2+2
ANS

Les appareils combinés ELITE® regroupent les caractéristiques d'un électrolyseur haut de gamme avec une régulation automatique de pH (version Duo) et un contrôle automatique de la production de désinfectant par mesure Redox, via une sonde Redox (version Pro).

- Production réglable (Duo) ou automatique par sonde Redox (Pro).
- Écran LCD graphique avec affichage production, taux de sel, température, pH, Redox (version Pro), durée de vie cellule.
- Cellule autonettoyante par inversion de polarité progressive et réglable, selon la dureté de l'eau.
- Mode volet roulant.
- Mode superchloration.
- Mode hivernage automatique selon température de l'eau.
- Auto-test intelligent, voyants d'alarme et de contrôle de fonctionnement.
- Sécurités : manque d'eau / sel bas / défaut cellule / dépassement des plages de consigne et surdosage.
- Livré avec porte-accessoires, raccords et kits d'étalonnage.
- Fonction e-Pool BT (Bluetooth).

3 versions, pour piscines 60, 90 et 120 m³.

Traitement par électrolyse



À partir de
1 685,00 €
Dont éco-part 0,50 €

GARANTIE
3
ANS

Électrolyseur au magnésium Hydroxinator® iQ

Ce traitement permet d'obtenir une eau d'une limpidité inégalable, sans ajout de produits chimiques de désinfection.

- Eau douce pour la peau et les yeux.
- Piscine cristalline et pure.
- Consommation d'eau réduite jusqu'à 75 %.

Dosage de désinfectant

Les doseurs de chlore / brome solides

Les doseurs de chlore ou de brome sont des réservoirs qui permettent de stocker plusieurs kilos de produits de traitement. Une vanne permet de réguler mécaniquement le passage de l'eau dans l'appareil, et de maîtriser ainsi la diffusion de la matière active dans la piscine selon le besoin.

Les doseurs fonctionnent sans électricité, grâce à la circulation d'eau. Ils permettent de réduire les fréquences de traitement, ainsi que les risques liés à la manipulation des produits chimiques.



 Prix et modèles
en magasin



À partir de
2 645,00 €
Dont éco-part 0,14 €
Réf. 009435

Automatic SALT

- Dosage pH et mesure Redox.
- Fonctionne dès 1,5g/l de sel.
- Livré avec un boîtier de commande central, une cellule hybride 5 ou 7 plaques, le Smart&Easy Connector, une chambre d'analyse et de dosage en ligne.

Dosage par injection de produits liquides

Les appareils combinés présentés ci-après mesurent en continu les niveaux de pH et de désinfectant de votre piscine. Selon les mesures relevées, ils ajustent seuls et automatiquement l'injection de liquides correcteurs pour maintenir le niveau des points de consigne définis. Il vous suffit alors de changer les bidons de produits liquides lorsque c'est nécessaire. Ces appareils s'occupent du reste !



À partir de
1 595,00 €
Dont éco-part 0,14 €
Réf. 009437

Automatic cl/ph

- Mesure et régule le pH et le chlore liquide.
- Fonction « Autotest ».
- Étalonnage facile des sondes.
- Pour piscines jusqu'à 90 m³.

À partir de
1 999,00 €
Dont éco-part 0,50 €

Duo pH® Turboxy

- Mesure et régule le pH et le chlore liquide.
- Mesure du chlore en ppm.
- Mesure la température.
- Pompes péristaltiques silencieuses.
- Pour piscines jusqu'à 150 m³.

Fabriqué
en France

BIO-UV
Group



Système UV et centrale de commande



Tous les prix
en magasin

O'Clear

Concept de traitement de l'eau innovant associant les UV et l'électrolyse. Le traitement UV O'Clear® garantit une désinfection haute performance à chaque passage.

Désinfection par ultraviolets

Le soleil émet une lumière invisible : les ultraviolets. Ce phénomène naturel est reproduit à l'intérieur des appareils fabriqués par BIO-UV Group grâce à des lampes puissantes, issues des dernières technologies, qui émettent des rayons UV-C.

Les ultraviolets éradiquent les germes en perturbant fortement le métabolisme des cellules. L'eau de la piscine circule à l'intérieur de l'appareil UV. Sous l'action de la puissante lampe UV, les bactéries, virus et algues qui passent sont détruits. L'eau est ainsi désinfectée. Le traitement UV O'Clear® garantit une désinfection haute performance à chaque passage.


La rémanence dans le bassin est assurée grâce à des électrodes spécifiques, spécialement conçues pour fonctionner avec le traitement UV O'Clear® et avec seulement 0,5g/litre de sel.

Le système de désinfection est asservi à la filtration.

Résultat : une eau parfaitement pure et saine.

Le principe est utilisé pour la potabilisation de l'eau et pour la destruction des chloramines en piscines publiques.

Les solutions BIO-UV Group sont compatibles avec tous types de filtration et de traitement complémentaires.



Analyses et mesures traditionnelles

1. Aquachek chlore 4 en1 + Shock

50 bandelettes chlore + 10 bandelettes shock | Réf. 009328 **22,00 €**

2. Oxygène actif - TAC - pH 50 bandelettes | Réf. 001162 **16,90 €**

3. Sel Salinité 12 bandelettes | Réf. 001163 **18,90 €**



1



2



3

Nouveautés

HANNA
instruments

Testeurs et électrodes

Ils mesurent et affichent simultanément le paramètre (pH ou Rédox) et la température. Pura concentrés de technologie, ils séduisent par leur simplicité d'utilisation, leur exactitude, leur fiabilité et leur robustesse.

Systèmes de mesure à partir de 69,00 €

1. Testeur Ph avec compensation de température

Testeur de pH étanche avec étalonnage en deux points et précision de $\pm 0,1$ Ph | Réf. 009509

2. Testeur TDS avec compensation de température

Taux de sel et température | Réf. 009510

3. Checker testeur de pH

Avec électrode HI1271 et piles | Réf. 009511

4. Électrode pH

Électrolyte polymère, jonction PTFE, 3 bars, BNC, câble 2 m | Réf. 009512

5. Électrode rédox

Capteur or, corps en PEI (polyétherimide), électrolyte gel, connecteur BNC et câble 3 m | Réf. 009513



1



2



3



4



5

Bien choisir son robot

À quoi sert un robot de piscine ?

Le nettoyeur permet d'aspirer les débris présents sur le fond, les parois et la ligne d'eau de la piscine. Les impuretés sont retenues, soit par le filtre de l'installation, soit dans le filtre du robot. Il complète l'action du système de filtration.



3 types de nettoyeurs

- Nettoyeurs à aspiration
- Nettoyeurs à pression
- Robots électriques

	Robot hydraulique à aspiration	Robot à surpresseur ou à pression	Robot électrique autonome
Nettoyage	Fond, éventuellement parois.	Fond, parois et escaliers.	Fond, parois, ligne d'eau, et escaliers (parfois plage immergée).
Branchement	Raccordement au skimmer ou à la prise balai.	Raccordement à la prise balai.	Branchement sur une prise électrique.
Fonctionnement	L'aspiration plaque l'appareil sur le fond et le déplacement est assuré par une ventouse ou une turbine. Les saletés aspirées sont retenues par le groupe de filtration.	La pression de l'eau propulse l'appareil sur le fond et les parois. Il aspire les impuretés qu'il piège dans son sac filtrant.	Le robot se déplace et gère le nettoyage du bassin, de façon autonome. Son indépendance par rapport à la filtration est totale.
Budget	✓	✓✓	✓✓✓
Inconvénients	Nettoyage régulier du préfiltre et du filtre de piscine	Nécessite l'installation d'un surpresseur	Nécessite une prise de courant à proximité
Avantages	Simple à utiliser et peu coûteux.	Simple à utiliser.	Nettoyage plus rapide et totalement autonome.

Nouveauté



Dolphin **sunny**
price

+ 1^{er} prix technique

499,00 €

Dont éco-part. 2,10 €
Réf. 009418

GARANTIE
2
ANS

- Brosse avant active, augmente l'efficacité du nettoyage.
- Système plug and play pour une manipulation facile.
- Filtres à particules ultra fines.
- Recommandé pour les petits bassins et les piscines hors sol.

Nouveauté



Dolphin **HYDRO SUD** LABEL

À partir de
1010,00 €

Dont éco-part. 2,10 €
Réf. 009416

+ Facilité de manipulation

GARANTIE
3
ANS



chariot

Temo® et Temo+®, simplement efficaces

- Brosse avant active, augmente l'efficacité du nettoyage.
- Système multidirectionnel PowerStream pour une navigation sur le fond, les parois et la ligne d'eau.
- Système de filtration multicouches qui sépare le filtre des débris.
- Panier accessible par le dessus.
- Léger et facile à manipuler.

Nouveauté



Dolphin **Elite**
HYDRO SUD

1450,00 €

Dont éco-part. 2,10 €
Réf. 009419

+ Housse de protection

GARANTIE
3
ANS



chariot

BOTIA, remarquablement performant

- Nettoyage autonome et sans effort.
- Recommandé pour les piscines de forme complexe jusqu'à 15 m de longueur.
- Système de filtration multicouches qui sépare et filtre simultanément les particules fines et ultrafines.
- Système multidirectionnel PowerStream pour une navigation et un déplacement optimisés.
- Mode « récupérez-moi » qui permet de faire remonter le Botia au bord de la piscine lorsqu'il a terminé son cycle.

Nouveauté
Modèles

Modèles	Types de nettoyage	Taille piscine	Cycles de nettoyage	Cable	Poids	Filtration	Navigation	Application Mobile	Réf.
Sunny Price	Fond, parois	8 m	2h	12 m	9 kg	Cartouche ultra fines	Système de Scan CleverClean™	-	009418
Temo®	Fond, parois, ligne d'eau	12 m	2h	18 m	7,5 kg	Filtres multicouches	Système Multidirectionnel PowerStream	-	009416
Temo+®	Fond, parois, ligne d'eau	12 m	1h / 2h	18 m avec swivel	7,5 kg	Filtres multicouches	Système multidirectionnel PowerStream	Application MyDolphin™ Plus	009417
Botia	Fond, parois, ligne d'eau	15 m	1h30 / 2h / 2h30	18 m avec swivel	7,5 kg	Filtres multicouches	Système multidirectionnel PowerStream	Application MyDolphin™ Plus	009419



Dolphin S50
À partir de

655,00 €

Dont éco-part 1,60 €

Dolphin S50 et S100

Le nettoyage professionnel des petites piscines.

GARANTIE
2
ANS



GARANTIE
4
ANS

Dolphin M600
À partir de

1720,00 €

Dont éco-part 3,00 €

Dolphin M600

Votre piscine, toujours propre et prête pour votre plaisir, avec un minimum de contraintes et d'efforts.



GARANTIE
4
ANS

Dolphin M700
À partir de

1870,00 €

Dont éco-part 3,00 €

Dolphin M700

Un minimum d'efforts pour un maximum de performances. Le robot M700 facilite à l'extrême l'entretien de votre piscine.

Modèles	S50	S100	M600	M700
Dimensions de piscine (max.)	8 m	10 m	15 m	
Zones de nettoyage	Fond seul (fond plat)	Fond et parois	Fond / parois / ligne d'eau	
Programmes de nettoyage	1 cycle de 1h30	1 cycle de 2h	3 cycles : 1h30 / 2h / 2h30	
Coffret programmable	-	-	Avec départ différé	
Commande à distance	-	-	Application smartphone	Télécommande et application smartphone
Vidange rapide d'eau	-	-	Mode «récupérez-moi»	
Câble anti-entortillement	-	-	✓	✓
Indicateur	-	-	Filtre plein	Jauge de filtre et relevé de température via application
Longueur de câble	12 m	15 m	18 m	18 m avec swivel
Poids	6,3 kg	6,5 kg	11,5 kg	
Chariot de transport	-	-	✓	✓

Les robots électriques



TornaX
À partir de
629,00 €
Dont éco-part 2,50 €

GARANTIE
2
ANS



Voyager™
À partir de
929,00 €
Dont éco-part 2,50 €

GARANTIE
2+1*
ANS



Vortex
À partir de
1 089,00 €
Dont éco-part 2,50 €

GARANTIE
3
ANS



Alpha iQ™
À partir de
1 459,00 €
Dont éco-part 2,50 €

GARANTIE
3+1*
ANS

TornaX RT2100 et RT3200

Des robots ultra-légers pour une manipulation sans effort. Autonomie et intelligence pour un nettoyage efficace.

Nouveauté
Voyager™

Son aspiration cyclonique brevetée, son agilité sans limite et son confort d'utilisation assurent une piscine impeccable toute l'année.

Gamme Vortex 4 WD

Des robots qui s'adaptent à tous types de revêtements, ils adhèrent parfaitement aux parois et franchissent aisément les obstacles pour un nettoyage puissant et longue durée de la piscine.

Alpha iQ™

Ultra performance et intelligence combinées. Nettoyage personnalisé grâce à la technologie Sensor Nav System™ qui identifie la configuration de chaque piscine.

Gamme	TornaX	Voyager™	Vortex 4 WD	Alpha iQ™
Modèles	RT 2100 / RT 3200	RE 4200 / RE 4600 iQ	RV 5300 / RV 5380	RA 6300 iQ / RA 6900 iQ
Dimensions de piscine (max.)	De 8 x 4 m et de 9 x 4m	De 10 x 5 m à 12 x 6m	12 x 6 m	De 12 x 6 m à 20 x 10m
Motricité	Chenilles 1 moteur de traction	Chenilles 2 moteurs de traction	4 roues motrices 2 moteurs de traction	
Formes de bassin	Rectangulaires	Toutes		
Fond de bassin	Plat et pente douce	Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant		
Types de revêtement	Liner/Pvc armé/coque/Carrelage (avec brosses spéciales)	Tous types		
Zones de nettoyage	RT2100 Fond seul RT3200 Fond et parois	Fond, parois, ligne d'eau		Fond, parois, ligne d'eau et mode ligne d'eau seul à partir du RA6700 iQ
Nombre et durée du cycle de nettoyage	RT2100= 2h30 - RT3200= 3h00	2 cycles de 1h30 / 2h30		2 cycles / Multiple de 0h30 à 6h (RA6900iQ)
Commande à distance	-	À partir du RE 4400 iQ via l'app iAqualink™	-	Via l'app iAqualink™
Longueur du câble	De 14 à 16 m	De 15 à 18 m	18 m	De 18 à 25 m
Indicateur filtre plein	-	-	✓	✓
Aide à la sortie de l'eau (leaf system)	-	RE4600iQ	Rv 5380	✓
Poids	5,5 kg	8 kg	9,5 kg	9,5 kg

* 1 an accordé sous condition d'appairage du robot à l'application iAqualink™

Gamme P

La puissance d'aspiration



À partir de
999,00 €
 Dont éco-part 2,50 €

COSMY THE BOT



Le seul robot personnalisable, capot et flancs disponibles en 8 couleurs !

Robot vendu en coloris Lagoon.
 7 kits couleur disponibles en option pour customiser votre robot.



Modèles	P400+	P500+	P600+ APP	Nouveauté Cosmy 250
Zones de nettoyage	Fond	Fond, parois et ligne d'eau		
Dimensions piscine (maxi)	Jusqu'à 10 m	Jusqu'à 12 m	Jusqu'à 15 m	jusqu'à 12 m
Programme de nettoyage	1 de 1h30	1h30 / 2h00	1h30 / 2h00 / 2h30	
Type de brosses	Brosses mousse haute densité compatibles tous revêtements + brosse vibrante			Brosses PVC
Poids	9,75 Kg	11 Kg		5,75 Kg
Longueur du cable	16 m	18 m	23 m	18 m de cable flottant
Commun à tous les robots	Chariot de transport, système anti-tortillement, smart navigation			
Garantie	2 ans + 1 an *	3 ans + 1 an *		2 ans + 1 an *
Réf. internet	009447	009448	009449	009415

* Voir conditions en magasin


GARANTIE
2
ANS

Les nettoyeurs à pression

Rapides et efficaces

Polaris Quattro Sport

- 3 jets, aspiration ultra puissante.
- Brossage actif, décolle les débris, même incrustés.
- Bac filtrant de grande capacité.
- Double filtration.
- Système de déplacement multidirectionnel & aléatoire.
- Fonctionne avec un surpresseur de 1,5 cv et plus.



Polaris 280

- Robuste et rapide.
- Sac filtre facile à nettoyer.
- Système Venturi à 2 jets puissants.


Prix
en magasin

Les nettoyeurs hydrauliques

Les nettoyeurs à aspiration : des solutions simples et accessibles

Connectés au skimmer ou à une prise balai, les nettoyeurs à aspiration utilisent l'énergie de la filtration pour nettoyer votre piscine en toute autonomie. Faciles à installer (sans outils) et à régler grâce à leur régulateur, ils sont également très abordables en termes de prix.


ASTRALPOOL
Mamba
T3
GARANTIE
2
ANS
GARANTIE
2
ANS
MX9
GARANTIE
2
ANS

Modèles	Mamba	T3	MX9
Zones de nettoyage	Fond et parois **	Fond de piscine	Fond et parois
Dimensions piscine (maxi)	10 x 5 m	9 x 5 m	12 x 6 m
Puissance (débit) de la pompe (mini)	4m ³ /h	1/2 CV	3/4 CV*
Types de formes	Tous types		
Type de revêtements	Tous types de revêtements		
Type de fonds	Fond plat et pente douce		Tous types
Référence internet	001074	004354	009498


Prix et conseils
en magasin

* 1 cv nécessaire pour piscines carrelées ** Selon configuration de la piscine

Jeux nautiques

INTEX®

Bouée géante Tropicale

97 cm.
3 motifs.

L'unité

5,50 €

Réf. 009460



13,00 €

Dont éco-part. 0,07€
Réf. 009462

Gonfleur électrique 220-240 volts

3 embouts adaptables à tout type de valve.

Brassards Happy Cats

6-36 mois.
Poids enfant : 8-18 kg.

Nouveauté

1,90 €

Réf. 009463



Jeux de balles

Kit de 3 balles colorées.

4,90 €

Réf. 009464



L'unité
À partir de

4,00 €

Réf. 009465

Matelas gonflable Economat

183 x 69 cm.
3 coloris : bleu, rose ou jaune.



17,90 €

Réf. 009466

Bouée tortue Aloha à chevaucher

191 x 170 cm.



Bouée homard à chevaucher

213 x 137 cm.

Nouveauté

19,90 €

Réf. 009467

Bouée raie manta à chevaucher

188 x 145 cm.

13,00 €

Réf. 009486

INTEX®



L'unité

1,90 €

Réf. 009470

Lunettes de natation play

3-8 ans.

3 coloris assortis : violet, jaune ou vert.

Cage de water polo

124 x 84 x 76 cm.

Inclus : un ballon gonflable.

19,00 €

Réf. 009471



Bouée alligator à chevaucher

170 x 86 cm.

8,90 €

Réf. 009468



Bouée grand requin blanc à chevaucher

173 x 107 cm.

10,00 €

Réf. 009469



Fusil double reservoir

38 x 6 x 18 cm.



Nouveauté

22,00 €

Réf. 009457

Chaise Spring Float Papasan

ø 93 cm.

Chaise nylon et son sac à séchage rapide.
Coloris assortis.

40,00 €

Réf. 009455

+ PVC renforcé



Nouveauté

20,00 €

Réf. 009458

Jeu de lancé quatre cibles

60 x 60 x 37 cm.

Matelas mousse américain

172 x 68 x 4 cm.

Mousse épaisse recouverte de
vinyl résistant.Coloris disponibles : blanc, bleu
et fuchsia.

Nouveauté

198,00 €

Réf. 009453

**Siège hamac fauteuil**

ø 110 cm.

Blanc. Avec porte gobelet.



38,00 €

Réf. 009454

Arceau plongeur

280 X 7 X 6 cm.

Néoprène.

Nouveauté

18,00 €

Réf. 009459



Aquabike

À partir de
853,00 €



Aquabike AquaNess VS

Hauteur de la selle et guidon réglables.
Aluminium.
Pédales avec sangles réglables.
Hauteur : 123 cm.
Plusieurs coloris disponibles.

Waterflex
Water Fitness Sports



WR Max

Idéal pour les exercices cardio.
Structure en aluminium.
Légèreté assurée, 15,9 kg.

999,00 €

Aquabike BPM

aquatiX
Equipment for Very Aquatics People

Modèle design et sportif avec frein mécanique.
Coque en polyéthylène et cadre en acier inoxydable.
Profondeur d'utilisation : 100/140 cm.
Existe en 3 coloris.

Nouveauté

2 962,00 €



Matériels de remise en forme



Tapis de marche aquajogg air

Surface de course 38 x 118 cm.
Aluminium.

1 749,00 €

Waterflex
Water Fitness Sports



Plus de produits
en magasin et sur
piscines-hydrosud.fr



L'unité
146,00 €

Puzzle step

Step modulable pour l'éveil aquatique.

Frite mousse

ø 7 x 160 cm.
Coloris assortis.



L'unité
3,90 €

Trampoline sportif

Toile de saut alvéolaire.
Charge maximum : 100 kg

À partir de
319,00 €



Boxing bag

Fixé sur une barre de pôle à l'aide d'un crochet. Peut être vendu séparément.

Nouveauté

L'ensemble
1 394,00 €



Douches solaires

Des douches haut de gamme Made In Italy

Ces douches haut de gamme sont faciles à installer et adaptées à un usage à l'extérieur. Elles sont proposées dans plusieurs coloris. Les accessoires sont en laiton chromé et abs chromé. Elles sont équipées d'un mitigeur, d'un pommeau de douche et d'un rince pieds (à l'exception du modèle Jolly GO qui dispose d'un mitigeur et d'une douchette).



1. Happy Five F520

H. 217 cm. Capacité : 28 l. Résine teintée dans la masse.

Réf. 009314 À partir de 378,00 €

2. Jolly A520

H. 226 cm. Capacité : 25 l. Aluminium thermolaqué.

Réf. 009315 À partir de 666,00 €

3. Spring A120

H. 224 cm. Capacité : 30 l. Aluminium thermolaqué.

Réf. 009316 À partir de 834,00 €

4. Jolly GO JG140

H. 115 cm. Capacité : 20 l. Résine teintée dans la masse.

Réf. 009317 À partir de 540,00 €

Collecteur solaire HOT BALL

Cette balle de golf gigantesque en résine permet de réchauffer 40 litres d'eau grâce à l'énergie solaire. Adapté aux douches traditionnelles. Dimensions : ø 40 cm - Base 43 cm. Existe dans plusieurs coloris.

À partir de
540,00 €



Douche traditionnelle


Funny Yin T325

H. 232 cm.

- Pommeau de douche 250 mm.
- Mitigeur.
- Rince pieds.
- Résine teintée dans la masse.

À partir de
492,00 €
Réf. 009318





Douches



1. Douche solaire gris anthracite

H. 220,5 cm. Collecteur aluminium. Mitigeur chromé. Capacité : 30 l. Prise d'eau 1/2 femelle en acier inoxydable. Rince-pieds.

Réf. 009310 449,00 €

2. Douche solaire Angel

H. 213 cm. - Acier inoxydable poli. Réservoir de 30 l. Pommeau non orientable en ABS chromé traité anti-calcaire. Fixation au sol aisée par vis. Ancre intégré.

Réf. 005458 449,00 €

3. Douche sans contact Niagara Touchless

H. 215 cm. Douche traditionnelle avec système sans contact avec angle de détection du capteur à 15°. Acier inoxydable satiné. Pommeau de douche en ABS chromé traité anti-calcaire. Fixation au sol sans ancrage.

Réf. 009309 780,00 €

Cascades

Straight




À partir de
559,00 €
Dont éco-part 0,10 €

+ Nombreux modèles

 Équipements d'agréments, plus de détails en magasin et sur piscines-hydrosud.fr

Plongeoirs et échelles



À partir de
495,00 €
Réf. 008860
Dont éco-part 0,10 €

Mamba
Acryl-LED

Nage à contre courant

À partir de
1110,00 €

Réf. 001326
Dont éco-part. 0,50€



ESPA

Kit NCB

Bénéficiez des plaisirs de l'hydromassage !

Pompe 2 ou 3 CV, coffret électrique, buse de refoulement orientable, bouton de réglage de débit air/eau, bouche d'aspiration, interrupteur pneumatique.



FILTRINOV

Jet luxe hors-bord

Capot en ABS avec sécurités, poignée de maintien en inox, bouton poussoir pneumatique, bouton de réglage d'air, buse à gros débit orientable (tuyau de massage en option). Modèles : 30, 50 et 70 m³/h.

À partir de
1650,00 €

Réf. 001619



JETVAG

À partir de
1469,00 €

Réf. 008981
Dont éco-part. 0,50€

Kit Jet Vag Junior Pro

Façade avant dotée de tous les réglages.

Pompe 3 CV mono ou tri, coffret électrique, bouton de réglage de débit air/eau, interrupteur pneumatique, 2 vannes et tubes d'air, télécommande marche/arrêt à distance, tuyau de massage (option).

Free Swim

Ceinture de nage.



EN+

water



JetStream LWS
LE PLAISIR DE L'ORIGINAL

+ Design futuriste
Débit réglable
Commande lumineuse

JetStream VISA

Appareil de nage à courant qui propose un nouveau design futuriste. Fini le bouton pneumatique au profit de la commande piezo lumineuse (bouton sensoriel).



Prix et conseils
en magasin

Puro Compact

Nage d'entraînement
extra plate.



Pièces à sceller

Une piscine à vos couleurs !

Découvrez la gamme complète de pièces à sceller colorées disponibles en 7 coloris *, pour piscines à revêtement liner **. Fabrication en ABS traité anti-UV.

1. Skimmer liner, grande meurtrière + rallonge 229,90 €
2. Refoulement liner à coller avec jet orientable..... 31,90 €
3. Prise de balai liner avec bouchon 25,90 €
4. Projecteur liner à Led 339,90 €***
5. Traversée de paroi, refoulement, avec buse liner et jet..... 49,00 €
6. Traversée de paroi avec prise de balai liner et bouchon intégrés 46,90 €
7. Bonde de fond..... 61,90 €



* Pour les pièces à sceller dédiées à la rénovation, disponibles en 11 coloris. ** Existe en version pour piscines traditionnelles en béton armé, en panneaux ou en coques polyester. *** Dont éco-part. 0,07 €



Fabriqué en France
PROCOPI
 BWT GROUP

Plus de choix en magasin

GARANTIE 10 ANS

Pièces à sceller en ABS blanc pour piscine liner ****

1. Skimmer extralarge 189,00 €
2. Bonde de fond antivortex 39,90 €
3. Projecteur Led 230,00 €****
4. Prise balai / Buse de refoulement 8,50 €
5. Boîte de connexion 16,00 €
6. Skimmer à grande meurtrière 72,00 €
7. Bonde de fond..... 22,90 €

**** Existe en version pour piscine béton ***** Dont éco-part. 0,19 €

Plus de détails en magasin et sur piscines-hydrosud.fr



ASTRALPOOL
 L'ART DE LA POOL

L'inox, le plus moderne !

Pièces à sceller en ABS avec parties visibles en inox AISI 316L pour équiper les revêtements foncés et les piscines contemporaines.



Infos

Panier ISI-SKIM

Panier universel adaptable à toutes les tailles de skimmer (sauf piscine hors-sol). Dimensions mini / maxi : 140 / 230 mm.

Pince ATTRAP'SKIM

Pince multifonction pour skimmer 4 en 1. Permet de manoeuvrer le couvercle du skimmer, sortir le panier, extraire les déchets et manipuler les galets de chlore. Longueur : 80 cm.



20,90 €
 Réf. 009303


Fabriqué en France
ABP
VBB



24,90 €
 Réf. 009304



Lampes LED



Lampe 360 LED

- 35 W.
- Arrêt sur couleur ou graduel au choix.
- Durée de vie supérieure à 50 000 h.

L'unité
à partir de
154,00 €

Dont éco-part 0,12 €

Éclairage piscine

À partir de
140,00 €
Dont éco-part 0,46 €



Projecteur LED PAR56

Puissance 11,5W. 1300 lumens.
4 coloris d'enjoliveurs disponibles.



 **Fabriqué en France**

À partir de
169,00 €
Dont éco-part 0,12 €

Projecteur petit format easyled evo

Puissance de 19W. 1500 lumens.
Son atout : un montage breveté sur bague permettant d'ajuster très facilement le projecteur sur une prise balai 1" 1/2 extra plat (34 mm en version liner), LEDs de puissance Osram.



À partir de
179,00 €
Dont éco-part 0,13 €

 **Nouveauté**

Projecteur LED extra plat

Puissance de 13W.
Pour tous types de construction. À installer sur prise balai 1". Livré avec collerette blanche et kit d'installation. Télécommande en option.

Infos

Finis les lampes halogènes pour la piscine!


Les ampoules halogènes consacrent 90 à 95% d'énergie à la transformation de chaleur et non à la production de lumière. Les LED sont désormais la référence sur le marché de l'éclairage car elles répondent aux exigences de l'Union Européenne en matière d'éco-conception.

À partir de mars 2023, seuls les projecteurs et ampoules LED seront disponibles à la vente.

Liners 75/100^e - 75/100^e verni

Le liner : véritable « sur mesure » !

- **75/100^e verni** : longévité améliorée (vernis protecteur). Résistance renforcée à l'abrasion, aux rayures et aux rayons UV.
- **75/100^e grainé** : sa surface grainée permet de limiter les risques de glissade. Il s'utilise pour le petit bain ou les marches d'escalier.



Liners 75/100^e Elite®

Des qualités uniques !

Elite®
HYDRO SUD

Le choix de la matière première haute performance, le vernissage de toutes nos membranes et le soin apporté à nos fabrications de liners Elite®, nous permettent de proposer des garanties rarement égalées sur le marché :

- 15 ans pour l'étanchéité (10 ans pleins et 5 ans dégressifs) ;
- 8 ans pour la protection anti-tache (sans dégressivité) ;
- tenue à la température : 33 °C ;
- protection contre la pollution ;
- protection contre les agressions des micro-organismes ;
- conformité à la norme NF T 54-803-1.



Membranes armées 150/100^e

Liberté de formes, résistance maxi !

La membrane armée 150/100^e est composée de 2 feuilles de liner 75/100^e et d'une trame textile polyester. Son principe de fabrication lui confère une très grande résistance à la traction, à la déchirure, au poinçonnement et au vieillissement. Elle épouse les formes les plus complexes.



Plus de coloris en magasin et sur piscines-hydrosud.fr



Blocs techniques et filtres

Des solutions simples, pratiques et rapides !



À partir de
1 579,00 €
Réf. 001626

+ Nombreux modèles


Plus de détails en magasin et
sur piscines-hydrosud.fr



À partir de
2 599,00 €
Réf. 008593


Fabriqué
en France

Blocs de filtration FB et MX

Les blocs de filtration FB ou MX s'adaptent à tous les types de piscines existantes ou en construction. Ils s'intègrent directement sur le bassin.

Pompe de filtration, filtration à cartouches, 2 skimmers, 1 buse de refoulement gros débit.

Projecteur LED avec télécommande suivant modèle.

Mur filtrant intégré GS pour piscine en blocs à bancher

Mur filtrant tout équipé à intégrer dans la structure de la piscine. Il est équipé d'une filtration de 14 m³/h avec filtre à cartouche et coffret de commande.

Peut recevoir de nombreux équipements (pompe à chaleur, électrolyseur, etc.).

Filtres à cartouches Swinclear

Evite les contre lavages : économies d'eau et d'énergie.

Idéal pour les locaux exigus.

Finesse de filtration de 20 à 25 microns.



GARANTIE
cuve
10
ANS

GARANTIE
équipement
5
ANS



Filtres à diatomée Pro-Grid

Finesse de filtration de 1 à 5 microns.

Économie de produits de traitement.



+ Finesse de filtration

GARANTIE
cuve
10
ANS

GARANTIE
équipement
5
ANS



Vanne 6 voies
Vendue séparément

Filtres

FST

sunny
price

Cuve en résine moulée par soufflage en une seule pièce, sans union, sans collier ni soudure.

Filtre fabriqué à partir de polymères plastiques inaltérables et insensibles aux agents chimiques et atmosphériques.

Équipé d'une vanne multivoies sur le filtre (vanne top), d'un manomètre de contrôle de pression, de purges d'air et d'eau. Existe également en version latérale (FSL).

Jupiter

LABEL
HYDROSUD

- Cuve bi-coque en résine polyester renforcée de fibre de verre, finition laqué blanc.
- Vanne latérale 6 voies.
- Manomètre, vidange et purgeur d'air.
- Couvercle transparent boulonné.

Cantabric

ASTRALPOOL

- Cuve bi-coque en thermoplastique injecté.
- Vanne latérale 6 voies.
- Manomètre, vidange et purgeur d'air.
- Couvercle transparent.

Libra

ESPA

- Cuve bi-coque en résine thermoplastique injectée bleue.
- Vanne latérale 6 voies.
- Manomètre, vidange et purgeur d'air.
- Couvercle transparent.

Superpool

SUPERPOOL

- Cuve laminée haute résistance.
- Vanne 6 voies et unions incluses.
- Manomètre haute qualité.
- Couvercle transparent.



À partir de
179,00 €

Réf. 008457

+ 1^{er} prix technique

GARANTIE
2
ANS



À partir de
579,00 €

Réf. 006122

+ Qualité professionnelle
Solidité et longévité

GARANTIE
CUVE
10
ANS



À partir de
425,00 €

Réf. 000627

GARANTIE
CUVE
10
ANS
DÉGRESSIVE



À partir de
435,00 €

Réf. 000647

GARANTIE
CUVE
10
ANS
DÉGRESSIVE



À partir de
629,00 €

Réf. 009427

GARANTIE
10
ANS

Bien prévoir sa filtration

Une piscine est régulièrement soumise à l'action polluante de son environnement : feuilles, insectes, poussières se déposent sur la surface de l'eau. Ces débris s'accumulent, gravitent au fond du bassin, troublent l'eau et accélèrent le développement des micro-organismes : la piscine devient inapte au bain, voire dangereuse pour la santé. La limpidité est une propriété essentielle de l'eau d'une piscine ; la filtration de votre piscine est au cœur du traitement physique anti-pollution.

Une astuce pour calculer le temps de filtration : relevez la température de l'eau et divisez par 2 ! Le résultat est le nombre d'heures nécessaires pour filtrer suffisamment. À partir de 28 °C ajouter 2h par degré supplémentaire, à partir de 30 °C : filtration 24/24h.

Infos

Tous nos filtres peuvent contenir gravier/sable, zéolithe ou verre filtrant.

	Modèles	Diamètre filtre (mm)	Débit maxi en m ³ /h	Volume d'eau de la piscine conseillé en m ³	Vanne 6 voies	Quantité de gravier nécessaire en kg	Quantité de sable nécessaire en kg	Réf. internet
	FST 430 *	430	7	30	Top 1½"	25	45	008457
	FST 480 *	480	9	40	Top 1½"	25	60	008458
	FST 560 *	560	12	45	Top 1½"	45	90	008508
	Cantabric 6	400	6	30	Latérale 1½"	25	50	000627
	Cantabric 10	500	9	40	Latérale 1½"	25	75	000653
	Cantabric 14	600	14	60	Latérale 1½"	50	100	000652
	Cantabric 22	750	21	85	Latérale 2"	100	200	000651
	Libra 520 6LT	520	12	45	Latérale 1½"	25	60	000647
	Libra 620 6LT	620	15	60	Latérale 1½"	50	95	000648
	Libra 760 6LT	760	22	90	Latérale 2"	75	225	000649
	SuperPool 500	500	10	40	Latérale 1½"	25	75	009427
	SuperPool 650	650	16,50	65	Latérale 1½"	50	100	009428
	SuperPool 750	750	22	90	Latérale 2"	75	150	009429
	SuperPool 900	900	31,8	120	Latérale 2"	125	225	009430
	Jupiter 9	480	9	40	Latérale 1½"	25	75	006122
	Jupiter 14	625	14	60	Latérale 1½"	50	100	006123
	Jupiter 18	690	18	70	Latérale 2"	65	150	006124
	Jupiter 22	760	22	90	Latérale 2"	75	175	006125
	Jupiter 33	900	33	120	Latérale 2"	125	250	006126

* Existe également en version latérale



Hydrospin Compact



Hydrospin

Pré-filtration



Destinés à économiser l'eau de lavage des filtres et à amplifier la durée de vie de ces derniers, les pré-filtres Hydrospin et Hydrospin Compact s'installent entre la pompe et le filtre.

- +** Réduit la consommation de l'eau générée par les lavages du filtre : développement durable.
Réduit la fréquence de nettoyage du filtre : confort et économies énergétiques.



L'entretien de votre filtre à sable

Pendant la période de baignade, faites régulièrement un lavage et un rinçage de votre filtre à sable grâce à la simplicité d'utilisation de la vanne multivoies. En présence d'une eau dure, utilisez un produit anticalcaire.

Si vous choisissez l'hivernage passif pour votre piscine, n'oubliez pas de vidanger le filtre, sa vanne ainsi que la pompe de filtration. Sinon pensez à installer un dispositif hors gel. Retrouvez tous les conseils en magasin.

Infos

Pompes de filtration

MXE / FWP

- Excellent rapport qualité-prix.
- Silencieuse.
- Autoamorçage.
- Compatible tous types de traitements agréés en piscines.
- Préfiltre grande capacité.
- Livrée avec socle de fixation et raccords unions.

Nox

- Budget malin.
- Autoamorçage.
- Compatible eaux chlorées et électrolyse de sel.

Superflo™

- Excellent rendement.
- Couvercle transparent ¼ de tour "Cam and Ramp™".
- Fonctionnement silencieux.
- Compatible avec un traitement au sel.

Europro

- Silencieuse.
- Autoamorçage.
- Préfiltre grande capacité.
- Haut rendement.

Flopro

- Autoamorçage.
- Préfiltre grande capacité.
- Silencieuse.
- Haut rendement.
- Peut remplacer la plupart des pompes du marché.

LABEL
HYDRO SUD



MXE à partir de
399,00 €

Dont éco-part 0,50 €

GARANTIE
3
ANS

FWP à partir de
405,00 €

Dont éco-part 0,50 €

GARANTIE
3
ANS



À partir de
179,00 €

Dont éco-part. 0,50 €

GARANTIE
3
ANS



À partir de
539,00 €

Dont éco-part. 0,50 €

GARANTIE
2
ANS



À partir de
549,00 €

Dont éco-part. 0,50 €

GARANTIE
2
ANS



À partir de
589,00 €

Dont éco-part. 0,50 €

GARANTIE
3
ANS

Pompes de filtration à vitesse variable

Une pompe de piscine à vitesse variable permet de faire des économies d'énergie mais pas uniquement. Le fonctionnement de la pompe étant réduit, cette dernière a une durée de vie plus longue.



Pompe Variline 15p
À partir de
889,00 €

Dont éco-part 0,50 €
Réf. 009451

GARANTIE
3
ANS



Pompe Silen Plus
À partir de
1 099,00 €

Dont éco-part 0,50 €
Réf. 009450

GARANTIE
5
ANS



Pompe Victoria Plus Silent
À partir de
1 459,00 €

Dont éco-part 0,50 €
Réf. 009452

GARANTIE
3
ANS

	Modèles tension monophasée 220/240 V(a)	Puissance(b) absorbée en kW _{P1}	Puissance(b) restituée en kW _{P2}	Débit(c) à 8 mCE en m ³ /h	Volume d'eau de la piscine en m ³	Compatible électrolyse au sel	Réf. internet
	MXE 700MN	0,70	0,44	10	40	✓	005666
	MXE 800MN	0,80	0,44	12	50	✓	005657
	MXE 1100MN	1,10	0,55	15	60	✓	005667
	MXE 1400MN	1,40	0,75	18	70	✓	005662
	MXE 1600MN	1,60	1,10	22	90	✓	005664
	FWP 500MN	0,73	0,37	9	40	✓	005864
	FWP 750MN	0,92	0,55	12	50	✓	005865
	FWP 1000MN	1,35	0,75	17,5	70	✓	005866
	FWP 1500MN	1,72	1,10	21,5	90	✓	005867
	FWP 2000MN	2,30	1,50	25	100	✓	005868
	FWP 3000MN	2,78	2,20	28,5	110	✓	005869
	Nox 33 8 M	0,45	0,25	5,5	20	✓	008461
	Nox 50 12 M	0,65	0,37	9	40	✓	008503
	Nox 100 15 M	0,85	0,75	12	50	✓	008504
	Nox 75 15 M	1,20	0,55	14,5	60	✓	008505
	Nox 100 18 M	1,40	0,75	17,5	70	✓	008506
	Nox 150 22 M	1,60	1,10	21	80	✓	008507
	EuroPro 051	0,90	0,37	13	50	✓	009478
	EuroPro 071	1,00	0,55	18	70	✓	009475
	EuroPro 101	1,30	0,75	20	80	✓	009476
	EuroPro 151	1,60	1,10	25	100	✓	009477
	EuroPro 201	1,90	1,50	30	120	✓	009479
	EuroPro 301	2,80	2,25	38	140	✓	009480
	FloPro 050M	0,80	0,37	12	50	✓	009484
	FloPro 075M	0,80	0,55	14,5	60	✓	009487
	FloPro 100M	0,93	0,75	19	75	✓	009488
	FloPro 150M	1,30	1,00	22	90	✓	009489
	FloPro 200M	1,75	1,50	30	120	✓	009490
	Superflo 051M	0,56	0,37	10	45	✓	009491
	Superflo 071M	0,80	0,55	15,5	60	✓	009492
	Superflo 101M	1,00	0,75	18,5	70	✓	009493
	Superflo 151M	1,50	1,10	21	80	✓	009494
	Superflo 201M	2,00	1,50	23	90	✓	009495

(a) Tension 400 V tri, nous consulter. (b) P1 : Puissance absorbée (elle correspond à la puissance consommée réelle) / P2 : Puissance restituée à l'arbre. (c) Pour la sélection de votre pompe, seul le débit à 8mCE est à considérer. Les mètres de colonne d'eau (mCE) correspondent à la pression nécessaire à la bonne circulation de l'eau dans le circuit de filtration.

Conseil d'entretien de votre pompe de filtration

Infos

Votre pompe ne doit jamais fonctionner sans eau ! Nettoyez régulièrement le panier du préfiltre de la pompe et celui de chaque skimmer afin de ne pas obstruer le passage de l'eau. Pour espacer ces interventions de nettoyage nécessaires, installez des préfiltres jetables sur les paniers des skimmers qui recueilleront les déchets les plus gros.

Avec ces précautions, le rendement hydraulique de la pompe sera optimal et vous réduirez la consommation d'énergie. En cas de mise hors-gel de votre installation pour l'hivernage, videz l'eau contenue dans le préfiltre et le corps de la pompe à l'aide des bouchons de vidange.

Équipements connectés

Module On.e

Ce relais ou module connecté en **Bluetooth** remplace l'ensemble du contacteur et de l'horloge électromécanique pour le pilotage à distance de la pompe et de l'éclairage.



Nouveauté



89,00 €

Réf. 009461

Coffret Pearl CONNECT

Coffret de pilotage de :

- Pompe de filtration
- Projecteur blanc ou couleur
- Pilotage jusqu'à 5 équipements annexe
- Fonction anti-gel intégrée
- Alarme de colmatage (pressostat non fourni)

PROCOPI
BWT GROUP

Nouveauté



830,00 €

Réf. 009485

GARANTIE
2
ANS

Combiné ELITE®

Elite®
HYDRO SUD

En plus des fonctionnalités du combiné sel/pH ELITE®, le modèle connecté vous permet de gérer depuis votre smartphone tous les équipements de votre piscine !

Une piscine autonome et économe

- Pilotage de l'électrolyseur.
- Filtration intelligente thermostatée.
- Gestion, pilotage et programmation des équipements auxiliaires (pompe à chaleur, éclairage, robots, etc.).
- Protection hors-gel automatisée.
- Capteur volet et température pour une filtration encore plus intelligente.
- Optimisation du traitement de l'eau.

Une piscine qui communique

- Remontée des informations de la piscine sur l'application mobile INDYGO (Android + iOS).
- Réception des alarmes par notification push.
- Historiques des données.
- Données météorologiques.



Blue Connect

Blue Connect est un analyseur de piscine intelligent et connecté qui veille sur la piscine 24h/24. Il analyse l'eau et via une appli gratuite vous donne les conseils en fonction de mesures relevées.

- Équipé d'une sonde 4 mesures : pH, température, ORP (niveau de désinfectant) et conductivité.
- Plug & Play : Blue Connect fonctionne dans tout type de piscine et son installation ne prend que 3 minutes.
- Toujours connecté : Sigfox, Bluetooth et Wi-Fi.



blue
BY RIJOT

Nos coffrets répondent aux exigences des normes EN 61439-1 et EN 61439-3, et sont certifiés conformes par l'homologation APAVE n° 8327853-001-02
Pour votre sécurité, seul un technicien qualifié est habilité à intervenir sur l'installation électrique de votre local.

Fabriqué
en France

Coffret de filtration

Modèle professionnel décliné en différentes versions et assurant l'essentiel des besoins en piscine : filtration, éclairage de différentes puissances, surpresseur. Associé à un coffret de distribution pour local technique de piscine, il est la garantie d'une installation sûre, conforme et très pratique.

À partir de
123,00 €
Réf. 005170



Coffret général de piscine

Elite®
HYDRO SUD



Ce coffret comprend tous les départs électriques de la piscine (filtration, surpresseur, éclairage, chauffage, volet, traitement auto), du local technique éclairage, prises 2P+T et du jardin, prises 2P+T avec en amont une protection différentielle 30 mA. Le niveau des composants électriques garantit une protection fiable et durable des équipements et des personnes.

À partir de
179,00 €
Réf. 005205

	Caractéristiques du coffret de piscine	Pompe ≤ 0,75 CV	Installation intérieure	Éclairage			Pompe ≤ 2 CV	Surpresseur robot	Installation extérieure	Pompe à chaleur	Traitement auto x 2	Volet auto	Prise de courant
				100 W	300 W	600 W							
sunny price	Pompe seule	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pompe avec éclairage	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LABEL HYDRO SUD	Pompe seule	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
	Pompe avec éclairage	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
	Pompe avec éclairage et balai automatique	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
Elite® HYDRO SUD	Pompe seule	-	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-
	Pompe avec éclairage	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
	Pompe avec éclairage et balai automatique	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
	Pompe, éclairage, balai automatique et équipements périphériques	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Coffret de filtration

sunny price

Conçu pour piloter les filtrations de piscine d'une puissance maximale de 0,72 cv, il peut également alimenter un éclairage de piscine de 100 W (suivant version).

À partir de
99,00 €
Réf. 008462



Coffret hors-gel

LABEL HYDRO SUD

Affichage digital de la température. Mise en marche forcée de la filtration en cas de gel.

À partir de
109,00 €
Réf. 005168



Déshumidification



DT 850 E

- Console d'ambiance.
- Capacité : 2,2 l/h.
- Hygostat intégré.



Sirocco 2

- 3 consoles d'ambiance.
- Capacités : de 2,5 / 3,8 / 5,5 l/h.
- Hygostat intégré.

Infos

Un local ou une véranda abritant une piscine ou un spa est un lieu où le taux d'humidité dans l'air (hygrométrie) est élevé. La vapeur d'eau emprisonnée à l'intérieur se condense sur les parois froides en formant des gouttelettes d'eau et de la buée, tandis que l'air se sature progressivement d'humidité.

Conséquences : apparition de moisissure, décollement, formation de rouille...

L'installation d'un déshumidificateur s'avère indispensable.





Réchauffeur



Échangeur thermique Heat Line

- Disponible en version nue, avec coffret de commande, sonde et contrôleur de débit, avec ou sans circulateur.
- Tube en titane, corps en Noryl.
- Puissances de 20 à 70 kW.

À partir de

771,00 €

Réf. 000666



Réchauffeur électrique Red Line


Pourvue de résistances en titane dès la 1^{re} puissance, la gamme de réchauffeurs Zodiac® se décline de 3 à 9 kW (230 V monophasé) et de 3 à 12 kW (400 V triphasé).

À partir de

1 216,00 €

Réf. 000178

Dont éco-part. 1,00 €



Sunny 60 & Sunny 70

Pompes à chaleur traditionnelle (on/off)



Pompe à chaleur 1er prix technique

- Carrosserie en acier galvanisé blanc.
- Échangeur Titane.
- Fluide frigorigène R 32.

À partir de

829,00 €

Dont éco-part. 8,00 €



	Volume d'eau chauffée (1) en m ³	Plage de fonctionnement	Pression acoustique (dB) à 1 m	Réversible	Module de commande à distance	Puissance absorbée en kW	Puissance restituée en kW (2)	COP à 24°C (3)	Tension électrique	Réf. internet	Prix*
Sunny 25	25	de 7°C à 35°C	51	-	-	0,98	4,1	4,2	230V/50Hz	009055	829,00 €
Sunny 40	40	de 7°C à 35°C	53	-	-	1,55	6,5	4,2	230V/50Hz	009056	1185,00 €
Sunny 60	60	de 7°C à 35°C	54	-	-	2,24	9,5	4,25	230V/50Hz	009057	1609,00 €
Sunny 70	70	de 7°C à 35°C	55	-	-	2,56	10,5	4,1	230V/50Hz	009058	1795,00 €

(1) Volume d'eau donné à titre indicatif pour une piscine avec skimmers et couverture isothermique en zone chaude. (2) Selon données constructeur. Condition de test : piscine privée munie d'une couverture avec une température extérieure de 24°C, pour une eau à 27°C. (3) COP (Coefficient de performance) = Puissance restituée / puissance absorbée * dont éco-part. 8,00 €. ** 5 ans garantie condenseur contre la corrosion.

Série PAC M



La pompe à chaleur à l'épreuve du temps

Carrosserie en ABS pour tous les climats.
Boîtier de température digital.
Échangeur titane.



+ Commande déportée

À partir de
999,00 €
Dont éco-part. 8,00 €

GARANTIE 3 ANS
GARANTIE échangeur 5 ANS**

Modèles	Volume d'eau chauffée (1) en m ³	T° mini fonctionnement (2)	Gaz	Pression acoustique (dB) à 1 m	Pression acoustique (dB) à 10m	Réversible	Puissance absorbée en kW (3)	Puissance restituée en kW (2)	COP (4)	Tension électrique	Réf. internet	Prix*
PAC M 20	10 à 20	-5 °C	R32	49	37	✓	0,64	3,1	4,84	230 V mono	008992	999,00 €
PAC M 30	15 à 30	-5 °C	R32	51	38	✓	0,9	4,6	5,11	230 V mono	008994	1 259,00 €
PAC M 40	20 à 40	-5 °C	R32	53	42	✓	1,26	6,8	5,4	230 V mono	008995	1 659,00 €
PAC M 55	30 à 55	-5 °C	R32	54	42	✓	1,72	9,1	5,29	230 V mono	008996	2 099,00 €
PAC M 70	45 à 70	-5 °C	R32	55	42	✓	2,31	12,2	5,28	230 V mono	008997	2 599,00 €
PAC M 80	60 à 80	-5 °C	R32	56	44	✓	2,38	13,1	5,5	230 V mono	008998	3 259,00 €

Pompe à chaleur Inverter



La technologie Inverter permet de mieux réguler la puissance du compresseur, d'avoir un régime stable et en continu.
La température de la piscine reste constante en permanence.



Wifi inclus

À partir de
2 100,00 €
Dont éco-part. 8,00 €

GARANTIE 3 ANS
GARANTIE échangeur 5 ANS**

Série M Smart FI

Carrosserie en ABS.
Échangeur Titane.
Compresseur rotatif Inverter Mitsubishi.

Module de commande déporté.
Réversible.

Modèles	Volume d'eau chauffée (1) en m ³	T° mini fonctionnement (2)	Gaz	Pression acoustique (dB) à 1m		Pression acoustique (dB) à 10m		Puissance absorbée en kW		Puissance restituée en kW		COP (4)		Tension électrique	Réf. internet	Prix*
				mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi			
M40 SMART FI	40	-5 °C	R32	38	50	19	29	0,24	1,28	1,82	7,24	12,13	5,66	230 V mono	009045	2 100,00 €
M50 SMART FI	50	-5 °C	R32	39	51	20	30	0,27	1,47	2,23	9	12,39	5,84	230 V mono	009046	2 400,00 €
M65 SMART FI	65	-5 °C	R32	42	53	22	32	0,29	1,91	1,97	11,66	12,57	5,86	230 V mono	009047	2 850,00 €
M85 SMART FI	85	-5 °C	R32	43	54	24	33	0,44	2,8	3,25	16	10,83	5,5	230 V mono	009048	3 600,00 €
M100 SMART FI	100	-5 °C	R32	43	55	24	33	0,47	3,24	3,50	18,70	10,94	5,12	230 V mono	009049	4 400,00 €

(1) Volume d'eau donné à titre indicatif pour une piscine avec skimmers et couverture isothermique en zone chaude. Autres zones, nous consulter.
(2) Selon données constructeur. Conditions de test : piscine privée munie d'une couverture avec une température extérieure de 24 °C, pour une eau à 27 °C.
(3) Autres puissances, nous consulter. (4) COP (coefficient de performance) = puissance restituée / puissance absorbée.
* dont éco-part. 8,00 €. ** 5 ans garantie condenseur contre la corrosion.

Chauffage

POOLEX
SINCE 1987

ZODIAC
SINCE 1952



Vertigo FI

- Ventilation verticale.
- Technologie Full Inverter.
- Large gamme de puissances de 30 à 250m³.
- Existe en triphasé.

PAC série Z400 iQ

- Soufflage vertical.
- Ventilateur 2 vitesses (réduction du bruit)
- Compresseur rotatif à palettes.
- Échangeur condenseur à eau en titane.
- Fonction réversible.
- Fluide frigorigène R32 et R410A selon modèles.


PAC série Z550 iQ

- Soufflage vertical.
- Technologie Full Inverter.
- Compresseur scroll, inverter.
- Fonction réversible.
- Fonctionnement jusqu'à -12°C.
- 3 modes : boost, smart et écosilence.

Modèles	Volume d'eau chauffée(1) en m ³	Température minimale de fonctionnement	Pression acoustique (dB) à 10 m		Réversible	Puissance consommée en kW (2)		Puissance restituée en kW (3)		COP moyen (4)		Tension	Prix* à partir de
			Max	Min		Max	Min	Max	Min	Max	Min		
PC VGO055	30 à 45	-10 °C	27	19	✓	1,18	0,15	5,82	1,15	7,52	4,93	220 / 240 V	1 480,00 €
PC VGO075	40 à 55		28	20		1,58	0,20	7,82	1,52	7,60	4,95		1 699,00 €
PC VGO095	50 à 70		28	20		2	0,26	9,83	2,01	7,61	4,92		2 089,00 €
PC VGO125	70 à 90		31	23		2,6	0,32	12,62	2,43	7,52	4,85		2 629,00 €
PC VGO155	80 à 115		32	24		3,38	0,42	15,83	3,15	7,54	4,82		3 270,00 €
PC VGO200	110 à 140		37	28		4,42	0,56	20,03	4,15	7,35	4,52		4 350,00 €
PC VGO240	140 à 170		38	29		5	0,72	24,22	5,38	7,52	4,84		5 199,00 €
Z400 iQ MD4	0 à 50	-12 °C	33	30	✓	1,67		9,83		5,89		230 V mono	4 018,00 €
Z400 iQ MD5	40 à 75		2,34			12,32		5,27		4 772,00 €			
Z400 iQ MD7	50 à 80		3,20			15,62		4,89		5 905,00 €			
Z400 iQ MD8	75 à 110		3,82			18,65		4,89		6 988,00 €			
Z400 iQ MD9	80 à 120		4,51			22,05		4,90		8 048,00 €			
Z550 iQ MD4	0 à 65	-12 °C	31	23	✓	2	1,05	12,5	7,9	6,1	7,6	230 V mono	5 112,00 €
Z550 iQ MD5	50 à 80		2,5	1,05		15	7,6	5,9	7,4	230 V mono	6 023,00 €		
Z550 iQ TD5	50 à 80		2,4	0,65		15,5	7,1	6,6	10,9	400 V tri	6 253,00 €		
Z550 iQ MD8	60 à 110		3,6	1,55		20	10,8	5,5	7	230 V mono	8 388,00 €		
Z550 iQ TD8	60 à 110		3,5	1,55		20	11,2	5,8	7,7	400 V tri	8 663,00 €		


(1) Volume d'eau donné à titre indicatif pour une piscine avec skimmers et couverture isothermique en zone chaude. Autres zones, nous consulter. (2) Autres puissances, nous consulter. (3) Selon données constructeur. Conditions de test : piscine privée munie d'une couverture avec une température extérieure de 28 °C, pour une eau à 28 °C. (4) COP (coefficient de performance) = puissance restituée / puissance absorbée * Dont éco-part. 8,00 €. ** 5 ans de garantie condenseur contre la corrosion.

Bâche à bulles




Finition éco

Non bordée, livrée sans œillets ni bâchette de protection.



Finition Prestige

Bordée sur le périmètre. Œillets en laiton nickelé tous les 50 cm sur une largeur. Bâchette de protection.



Finition Luxe


Bordée sur les deux largeurs dont une avec œillets en laiton nickelé tous les 50 cm.



Transparente / bleue
translucide 500 µ



Bleue / bleue 500 µ



Bleue / noir 400 µ




Bleue / or 500 µ

Le m² à partir de

5,80 €

Enrouleurs de bâches à bulles pour piscines enterrées



1. Enrouleur INOX / ALU

- Arbre en aluminium, 3 sections de 1,8 cm ø 79,4 mm.
- Pied cintré inox ø 36 mm.
- Kit de fixation de bâche.

279,00 €

Réf. 008467

2. Enrouleur T ALU

- Armature en alu à la fois résistant et léger.
- Manivelle de commande sur le volant.
- Tube ø 80 mm.
- 8 sangles incluses.

318,00 €

3. Enrouleur T LUXE EASY

- Avec crémaillère Presto.
- Tube ø 98 mm, 3 sections de 2,7 cm.
- 10 sangles incluses.

485,00 €



Sécurisez votre piscine

8 conseils à suivre pour prévenir les risques de noyades

- Ne laissez jamais votre enfant tout seul, quel que soit le type de votre piscine.
- Apprenez à nager à votre enfant dès l'âge de 4 ans et faites-lui prendre conscience du danger.
- Équipez votre enfant de brassards, d'un maillot de bain à flotteurs adaptés à sa taille, dès qu'il est à proximité de la piscine.
- Formez-vous aux gestes qui sauvent.
- Posez à côté de votre piscine une perche, une bouée et un téléphone pour alerter les secours le plus rapidement possible.
- Après la baignade, sortez tous les objets flottants, jouets, bouées, et remettez en place votre dispositif de sécurité.
- Désignez un seul adulte responsable de la surveillance.
- Stockez les produits de traitement de l'eau hors de portée des enfants.

Quels sont les dispositifs prévus par la loi ?

Les barrières

Norme NF P90-306

Elles doivent mesurer au moins 1,10 m de hauteur, empêcher l'accès aux jeunes enfants, résister à leurs tentatives d'ouvertures par un verrouillage d'accès adapté et ne pas provoquer de blessures.

Les alarmes

Norme NF P90-307

Elles sont conçues de sorte que toutes les commandes ne puissent pas être utilisées par de jeunes enfants. Elles doivent pouvoir détecter toute intrusion, chute ou immersion d'un enfant de plus de neuf mois et déclencher un dispositif d'alerte constitué d'une sirène.

Les couvertures

Norme NF P90-308

Elles sont fabriquées et installées de manière à empêcher l'immersion involontaire d'un jeune enfant. Elles doivent résister au franchissement d'une personne adulte et ne pas provoquer de blessures.

Les abris

Norme NF P90-309

Ces structures fixes ou mobiles, posées sur les margelles ou la plage, sont équipées de types de fermetures qui interdisent tout accès à la piscine, aux enfants de moins de cinq ans. Elles ne doivent pas provoquer de blessures.

**Pensez-y
et vivez pleinement
les joies de la baignade**



Les couvertures et bâches de sécurité ci-après sont conformes à la norme NF P 90-308.

Couvertures

Fabriqué
en France

LABEL
HYDRO SUD

Couverture d'hiver opaque


Toile PVC armée 580 g/m² vernie.
Traitement anti-UV et anti-cryptogamique.
Bordée par un ourlet de 6 cm. Œillets d'accrochage en inox.
Fixations par sandow click individuels et pitons inox.
Grille d'évacuation des eaux de pluie de 20 cm de largeur.



Couverture d'hiver filtrante

Sécurisez en toute simplicité !

Toile en polypropylène tissée en grille, traitée anti-UV.
Densité 150 g/m².
Assemblage par couture, renforts de fixation cousus.
Fixations par sandow click individuels et pitons inox.




sunny
price

Couverture d'hiver opaque

L'atout sécurité au meilleur coût !

Couverture en tissu enduit de 580 g/m².
Soudures haute fréquence, œillets inox, sandows individuels. Cavi-
tés d'évacuation des eaux de pluie.



Couverture à barres

La couverture multifonctions !

Pour bassin de 10 x 5 m maximum de forme rectangulaire.
Finitions brut de coupe. Toile 580 g/m².
Manivelle manuelle.



Les couvertures et bâches de sécurité ci-après sont conformes à la norme NF P 90-308.

Toutes nos couvertures sont munies de cavités d'évacuation des eaux de pluie, de barres en aluminium anodisé, de fixations piton douille inox/alu (à collerette pour plage bois en option). Elles sont livrées avec une ou deux manivelles manuelles. Coloris au choix.

Couvertures à barres mono-panneau



LABEL
HYDROSUD

Elite®
HYDROSUD

Les couvertures à barres LABEL HYDROSUD et ELITE® : une solution pour tous les bassins jusqu'à 12 x 6 m de dimensions. Tissu de 580 à 650 gr/m², résistance au vent 70 / 90 km/h, sangles réglables, de couleur, suivant modèle, elle sont confectionnées avec les plus hautes exigences de qualité et de sécurité.



Nouveauté

Couverture à barres motorisée Eden

Compatible avec toutes les formes de bassins. Connectée, cette couverture se pilote depuis l'application d'APF. Autonome, elle se recharge en continu par panneau solaire intégré.

Panneaux interchangeables



1

2

1. Sécurit Pool Modul'Ere

Couverture à panneaux de toile ou barres interchangeables. Toile en PVC de 580 gr/m². Sangles anti-soulèvement. Sangles de fixation réglables.

2. Walu Pool Starlight

Couverture à panneaux de toile ou barres interchangeables. Toile en PVC de 650 gr/m². Embouts de barres aplatis. Esthétique haut de gamme.

Modèles	Tissu g/m ²		Ourlets sur longueurs	Sangles sur largeur		Dim. maxi	Débord	Bandes anti-abrasion	Embouts barres plats	Découpe bloc filtrant	Anti-soulèvement	Résistance au vent	Garantie coloris opaques	Réf. internet	Prix au m ² *
	580	650		fixes	réglables										
CB - SP	✓	-	-	■	-	10 x 5 m	25 cm	-	-	-	-	70 km/h	3 ans dégressif	008957	27,90 €
CB - L	✓	-	✓	■	-	11 x 5 m	25 cm	-	-	-	-	70 km/h	3 ans dégressif	003184	31,00 €
CB Pro - L	✓	-	✓	-	■	12 x 5 m	25 cm	✓	-	✓	✓	90 km/h	3 ans	005240	40,50 €
Nouveauté Eden	✓	-	✓	-	■	12 x 6 m	30 cm	-	✓	-	-	-	3 ans	-	Prix en magasin
CB - E	-	✓	✓	-	■	12 x 6 m	30 cm	✓	■	✓	✓	90 km/h	3 ans	008625	55,50 €
Sécurit Pool Modul'Ere	✓	-	✓	-	■	12 x 5 m	25 cm	-	-	✓	✓	90 km/h	3 ans dégressif	008960	42,50 €
Walu Pool Starlight	-	✓	-	■	-	10 x 5 m	20 cm	-	□	✓	✓	-	5 ans	003528	Prix en magasin

* Frais de livraison en supplément

Tous nos volets sont conformes à la norme NF P 90-308

Volets

Choisissez votre poteau !

En +

1. **Selene**
Blanc, version mécanique.
Gris, version électrique.
2. **Helios**
En alu brossé, en version électrique ou solaire.
3. **Tixit**
Version électrique ou solaire.
Enceinte Bluetooth et éclairage Led intégrés dans le volet en option.
4. **Octeo**
Version électrique. Commande smartphone et éclairage LED en option.



Fabrique en France
maytronics

Air Cover 300

Volet électrique pour un bassin de 6 x 18 m maxi. Adaptable pour toutes les configurations de piscine. Plusieurs couleurs de lames, de plots supports et de finition de découpe sont disponibles.



Stilys 14

En +

Terrasse mobile sur rail, réalisée sur mesure pour une harmonie parfaite avec votre environnement.



Volet LABEL HYDRO SUD

Gamme complète de volets de piscine hors sol manuels ou électriques.
Large choix de tabliers :
5 coloris disponibles et 1 en lame polycarbonate.

À partir de
3 650,00 €

Réf. 003193
Hors frais de livraison



Nouveau design

Solaire : Moove'O

Autonome grâce à ses panneaux solaires.
Déplacement possible par une seule personne.

Prix et conseils en magasin



À batterie : Pool Pratic

Autonome grâce à sa batterie embarquée.
Déplacement sur rail possible par une seule personne.

Tous nos volets sont conformes à la norme NF P 90-308



Volets automatiques immergés

Le volet automatique immergé, c'est l'alliance aboutie de la sécurité, de l'esthétique et de la performance.

En effet, quoi de plus sécurisant que de fermer sa piscine d'un tour de clé, voire d'un simple geste de télécommande !

Le tablier se range de lui-même, dans un logement situé en bout de bassin, fermé par un caillebotis qui forme ainsi sur la largeur une allée de plain-pied, immergée, voire totalement intégrée en fond de piscine.



Effet garanti !

La motorisation de la couverture trouve sa place dans l'axe d'enroulement du mécanisme, dans un coffre à sec ou encore judicieusement fixée sous le caillebotis. Les éléments de caillebotis, en bois exotique, en aluminium, en PVC ou en composite viennent apporter leur touche finale.

Les lames PVC du tablier, efficacement reliées entre elles par un système de clipsage, forment un véritable plancher flottant de sécurité, disponible dans de nombreux coloris. Leur rôle est également de conserver la température de l'eau.

 Plus de détails en magasin et sur piscines-hydrosud.fr



Les abris EC'Création sont fabriqués sur mesure par un industriel français, entreprise certifiée ISO 9001, ISO 45001 et ISO 14001, conformes à la norme NF P 90-309, et fabriqués sous label «Origine France Garantie».

Abris



Nouvelle génération d'abris télescopiques designs et faciles à vivre



Abri Le 180

D'une hauteur maximale de 1,80 m, il s'intègre parfaitement dans son environnement. Structure mobile télescopique. Manipulation d'ouverture et de fermeture possible par une personne en fonction du support sur lequel il roule. Le vitrage est exclusivement en polycarbonate.



Abri Le 020

Abri de piscine bas télescopique pour un nouveau design, esthétique et discret.



Abri Mianso

L'abri le plus installé pour sa ligne fluide et douce, sa robustesse et les garanties qui l'accompagnent. C'est un abri qui permet de se baigner dessous. Le coulissement des modules est possible par une seule personne.



Abri Ansea

Abri de piscine bas télescopique qui apporte le plus d'esthétisme et de discrétion. De faible hauteur, cet abri télescopique s'intègre dans votre environnement avec harmonie. Une fois replié, l'abri de piscine ne représente qu'un encombrement de 2,4 m.



Abri Mio

Mi-haut télescopique cet abri procure le meilleur confort intérieur. De hauteur comprise entre 1,20 et 1,80 m, il est dimensionné pour résister à des charges de neige de 90 daN/m² et représente un bon compromis entre l'abri bas et l'abri haut.

Fabricant N°1 en Europe d'abris pour piscines et spas, tous les abris Abrisol sont fabriqués sur mesure et répondent à la norme NF P 90-309.



Abri Tabarca

Abri haut fixe, robuste avec des lignes élégantes et une belle forme en dôme.

Ses **panneaux latéraux mobiles** permettent une grande variété d'ouvertures.

Abri Tapia

Abri télescopique pré-monté prêt à poser. Alternative aux volets roulants. Impact esthétique minimal sur le jardin. Élégant et fonctionnel au meilleur prix.

Abri Malta

Abri télescopique aux lignes douces et incurvées. Pratique et adaptable, il est disponible en version bas et mi-haut (1,80m de hauteur maximum pour le plus grand module).

Barrières de sécurité conformes à la norme NF P 90-306

Barrières de sécurité

Fabriqué
en France



Barrière Beethoven

L'effet transparent du filet à mailles en polyester permet à la barrière Beethoven de s'intégrer parfaitement dans l'environnement de la piscine. Véritable rempart, garant de la sécurité des enfants. Disponible en 2 versions : éléments souples ou version rigide. D'une grande résistance, son installation est aisée ainsi que sa manipulation : quelques instants suffisent à l'ouvrir une fois déverrouillée, quelques minutes pour la déposer en partie ou en totalité.



Barrière souple
Le ml à partir de

31,50 €

Réf. 002317



Barrière rigide
Le ml à partir de

115,30 €

Réf. 005991



Coloris disponibles

Alarmes conformes à la norme NF P90-307.

Alarmes sans fil

Détecteur de chute Précisio

Détecteur de chute prêt à l'emploi, à poser sur les margelles. Clavier tactile, sirène étanche intégrée, bloc électronique étanche et sonde immergée. Installation simple et rapide !



Détecteur d'immersion Espio

À installer sous margelles. Système autonome, accepte la plupart des volets de piscine. Livré avec télécommande. Installation simple et rapide !



Détecteur de chute Aqualarm Plus

Très simple d'utilisation, cette alarme s'installe sans raccordement électrique, elle vous alerte en cas de chute. Discrète et élégante, elle s'intégrera parfaitement dans l'environnement de votre piscine.

Surveillance et flottaison

No Stress

Système d'aide à la surveillance en cas de risque de noyade

Identifie les situations à risque et délivre en quelques secondes des alertes sonores et lumineuses : anti-immersion, anti-éloignement, anti-arrachement, informations exposition rayons UV. Totalement autonome, il ne nécessite pas de réseau et fonctionne en Bluetooth.

Comprend :

1 balise + 1 terminal (application smartphone gratuite).

Prévoir 1 balise par enfant à surveiller.

Gilet de flottaison

Tailles 3/5 ans et 14/18 kg.

À partir de

75,00 €

Réf. 001094



Rampe pour animaux

Skamper-Ramp

La sécurité, c'est aussi pour nos amis à 4 pattes

Conçu pour supporter un poids maximum de 100 kg.
Traité anti UV, résistant aux produits chimiques.
Hauteur : 68,6 cm / Largeur : 34,30 cm.
Épaisseur : 6,35 cm / Poids : 2,5 kg.



Plus de détails en magasin et sur piscines-hydrosud.fr

Mobiliers d'extérieurs



Bain de soleil Hoom

160 x 75 x 9 cm

S'utilise sur l'eau comme sur la terre ferme. S'assemble comme un puzzle.

En polyéthylène roto moulé, résiste aux UV, chlore et sel.

Fabriqué
en France



490,00 €

Existe en 5
bi-coloris

Coussins Island Plus

147 x 50 cm

Ultra résistant, traité anti-UV et lavable en machine.

wink!
air



164,00 €

Fauteuil Boon's

60 x 60 x 80 cm

Se transforme en un fauteuil d'agrément, une assise basse avec table ou une confortable chaise flottante.

5 coloris disponibles.

Matière : polyéthylène.

Boon's



305,00 €



Enceinte Boom Boom

Profitez de la musique autour de votre piscine avec cette enceinte bluetooth waterproof (mais ne se met pas dans l'eau).

Appareillage 2 enceintes.

Autonomie 5-6h.

En +

52,00 €



Transats



Chaise longue

SERENDIPITY® S010

180 x 70 x 60 cm

Polyéthylène. Existe en plusieurs coloris.

Résiste aux rayons UV, à la salinité et à l'humidité.

342,00 €



1. Transat Light

Structure aluminium, peinture laquée, toile textylène. Dossier réglable.
195 x 65 cm - H. 49,5 cm.

.....180,00 € (dont éco-mob. 1,00€)

2. Bridge

Plusieurs coloris disponibles. Appuie-tête noir ou blanc en option. Toile changeable.
230 x 65 cm - H. 36 cm.

.....248,00 € (dont éco-mob. 1,00€)

Coussins

ProLoisirs®



L'unité
99,90 €

Dont éco-mob. 0,06 €

Coussin lit

Coussin lit 190 x 60 x 6 cm. Toile polyester.

Épaisseur : 4 cm de mousse + 2 cm de ouate. Déhoussable.

Nouveauté

Coussin d'extérieur

ProLoisirs®

45 x 45 cm

Déhoussable, tissu traité déperlant pour usage extérieur, rembourrage « Waterpass » pour un séchage rapide. Lavable. Plusieurs motifs disponibles.



L'unité
21,50 €

Dont éco-mob. 0,06 €

Éclairage extérieur

Sphère lumineuse

ø 30 cm ou 40 cm.

Lampe Flottante LED (IP67) en résine avec module solaire et interrupteur crépusculaire. Autonomie 12h. Coloris blanc.

ARKEMA
DESIGN



À partir de
119,00 €

Nouveauté

Lampe d'ambiance

ProLoisirs®

19 x 15 x 32cm.

Lampe aluminium à LED RGB.
Vendu avec télécommande et câble.




L'unité
85,00 €

Dont éco-part 0,20 €



Hamacs



AMAZONAS

1. Fauteuil suspendu GLOBO CHAIR NATURA

Fauteuil de détente suspendu en bois épicéa imperméabilisé. Son coussin coloris Natura, en tissu agora robuste et résistant est inclus. Surface de couchage : 121x118x69 cm. Capacité d'assise : 120 kg. Livré sans le support bois. Réf : 009499

..... 590,00 € (Dont éco-mob. 1,20 €)

2. Pied GLOBO STAND

Pied de balançole en bois d'épicéa traité, pour Fauteuil GLOBO CHAIR (vendu séparément). Dim : 127 x 170 x 136 cm. Capacité de charge max : 120 kg. Réf : 009500

..... 329,00 € (Dont éco-mob. 4,30 €)

Salons de jardin



HÉMISPHERE
éditions



L'ensemble |
569,00 €

Dont éco-mob. 1,54 €

Salon Marinello

Canapé 2 places, 2 fauteuils et 1 table. Structure polypropylène, coussins en polyester déhoussables. Plusieurs coloris disponibles. Canapé : 118,50 x 67 x H. 76 cm. Fauteuil : 68 x 67 x H. 76 cm. Table : 80 x 50 x H. 45 cm.



Nouveauté

Salon Sunset et Ramatuelle

Grosfillex

1. Canapé Sunset Conversationnel

137 x 83 / H. 84 cm.

..... 680,00 € (dont éco-mob. 2,84 €)

2. Table basse rectangulaire Sunset

100 x 60 / H. 37 cm.

..... 185,00 € (dont éco-mob. 0,34 €)

3. Fauteuil Sunset Conversationnel

74 x 83 / H. 89 cm.

..... 280,00 € (dont éco-mob. 1,67 €)

Nouveauté

4. Chaise Ramatuelle

52 x 57 / H. 80 cm. 5 coloris disponibles.

..... 128,00 € (dont éco-mob. 0,89 €)

Nouveauté

5. Table ronde Ramatuelle

Ø 130 cm. 4 coloris disponibles.

..... 685,00 € (dont éco-mob. 5,06 €)

Proloisirs



L'ensemble |
1145,00 €

Dont éco-mob. 13,50 €

Salon Rodez

Canapé 2 places, 2 fauteuils et 2 tables gigognes. Structure alu. Coussins déhoussables. Canapé : 140 x 71 / H. 70 cm. Fauteuil : 70 x 71 / H. 77 cm.

Parasols

Proloisirs



+ Nouveaux coloris

Parasol fibre de verre 270

Tube en alu ø 34/38 mm assorti à la toile.
Inclinable.

59,90 €



+ Nombreux coloris disponibles



Nouveauté

Parasol déporté ELIOS Full LED

Parasol Inclinable full LED. Tube ø 83/58mm.
Aluminium.
Rotation 360°.

769,00 €
Dont éco-part 2,00 €

TOILE NOVASUN : résiste à la décoloration. Traitement anti-bactérien et UV 50+ protect. Issus de PVC recyclé et recyclable. Déperlant.

Voiles d'ombrage

Extensibles Easy Sail

Fabriqué en France
Easy sail

La forme des voiles, le choix des coloris, le montage en décalé de plusieurs pièces, assurent à l'ensemble de la couverture un superbe aspect décoratif et un design original. Extensibles, les voiles Easy Sail gagnent entre 15 et 20 % par rapport aux cotes de départ.

Toile 100 % polyester, facile d'entretien, lavable en machine. Traitement d'imputrescibilité et déperlant. Fourreau périphérique cousu avec insertion d'un câble élastique de tension. L'accrochage est réalisé par fixation à un mur existant ou sur des mâts. 2,50 m de cordage à chaque angle de voile, clam de mise en tension, pince bloquante. Mât en aluminium anodisé de 2,50 m en option.

Triangulaire : 3 x 3 x 3 m / 4 x 4 x 4 m / 5 x 5 x 5 m.

Rectangulaire : 3 x 2 m / 3 x 4,5 m.



+ 7 coloris disponibles



À partir de
103,80 €



Barbecue BRASERO DESIGN

Grande place de cuisson de 1,8cm d'épaisseur avec une surface de cuisson de 3 922cm². Dispose d'un tiroir à cendres, d'un rangement pour les bûches équipé d'une porte protégeant celles-ci de l'humidité. Sa réserve à bûches ajourée lui donne un design moderne et unique. Equipé de 4 roulettes.

Barbecue et plancha BRASERO

Profitez de votre jardin et des grands moments de convivialité en famille ou entre amis !



Plancha SAVERIO

Equipé de 2 brûleurs et d'une plaque en fonte double émailage de 6mm avec rebords pour une cuisson optimale. Belle surface de cuisson de 60 x 52 cm et son tiroir récupérateur de graisse aimanté. Elle possède une capacité de 8 convives !

Anti-moustique

La guerre aux moustiques, frelons et mouches est déclarée !



1. Piège à guêpes et frelons
Piège réutilisable avec 200 ml d'attractif. Inoffensif pour les enfants, les animaux domestiques et l'environnement !

14,50 €

2. Piège à mouches
Piège réutilisable pour premier usage. Attrape jusqu'à 20.000 mouches par charge. Appêt naturel..... 14,50 €



Piège à moustique-lampe extérieure NIGHT HUNTER

Multifonctionnelle, cette lampe anti-moustique éclaire et protège des nuisibles ! Capteur infrarouge qui détecte une présence humaine jusqu'à 5m. Dimensions : 23 x 23 x 101,5 cm



Anti-moustique PIONEER

Anti-moustique qui émet un flux continu de CO₂ combiné aux attractants (octénol, Attrakta...) qui leurre et attire les moustiques et autres insectes piqueurs directement vers le piège, loin de vous et de vos proches. Action : couverture de 500 à 3 000 m² soit un rayon d'action jusqu'à 30m. Silencieux et sans odeur. Attractant non fourni avec le piège.

Spas

INTEX®

Les spas gonflables
Pure SpaTablette tactile
waterproof
amovibleApplication WIFI
Contrôle de son spa
depuis son
smartphone

Sac de rangement

Couverture
et tapis de sol

2 appui-têtes

Ressourcez-vous à la
maison en été comme
en hiver !

Des spas designs, confortables et ultra résistants qui, grâce à la technologie Fiber Tech, apportent bien-être et relaxation. Bain bouillonnant au pouvoir relaxant, de forme ronde ou octogonale, à vous de choisir !



GARANTEE 2 ANS	Places*	Dimensions	Volume	Forme	Chauffage	Diffuseurs à bulles	Programmation différée	Options incluses	Réf. internet	Prix à partir de (dont éco-part.)
	Pure Spa Baltik	6	ø 216 cm H. 71 cm	1098 litres	Rond	2 200 w	170	✓	2 cartouches de filtration et diffuseur de produit	009069
Pure Spa Carbone	4	ø 201 cm H. 71 cm	795 litres	Octogonal	120		Stérilisateur au sel intégré, 3 cartouches de filtration, système anti-tartre électromagnétique intégré		009066	999,00 € (5,00 €)

* Existe en 4 ou 6 places



Spa semi-rigide, le compromis idéal entre le spa gonflable et le spa acrylique !




Spa portable Octopus

Spa portable Vita

Équipements

Structure isolante
en mousse

Couverure isotherme

Système de fermeture
sécuriséHabillage extérieur
en PVC tresséBulles massantes
verticales pour le dos1 cartouche de filtra-
tion Bacti-Stop incluse

Mobilier d'accompagnement disponible en option

En +



 GARANTIE 2 ANS	Places	Dimensions	Volume	Chauffage	Nombre de buses d'air	Equipements communs	Réf. internet	Prix à partir de (dont éco-part.)
	Spa Vita (rond)	4	ø 156 cm	800 litres		110		009525
Spa Octopus (octogonal)	4/6	ø 193 cm	1 000 litres	2 000 W	100	Pompe de filtration 40W, 1 cartouche antibactérienne et 1 couverture isotherme	009406	1 149,00 € (2,00 €)

Faites le bon choix, et comme nous choisissez la qualité !



À partir de
7699,00 €

Dont éco-part 2,00 € hors frais de livraison

ML 300



Plug & Play
Branchez votre spa à une prise murale, remplissez d'eau et profitez immédiatement du massage !



	ML 300	ML 500	ML 600	ML 650
Dimensions	215 x 160 cm H. 78 cm	200 x 200 cm H. 88 cm	215 x 215 cm H. 88 cm	230 x 230 cm H. 88 cm
Places assises	1	3	5	3
Places allongées	2	2	1	2
Jets inox d'hydromassage	37	42	49	50
Chromathérapie (LED multi-couleur)	12	17	19	19
Appui-têtes	2		3	
Réchauffeur	2 KW - Plug & Play		3 KW	3 KW
Désinfection	Ozonateur			
Équipements communs	Couverture thermique, habillage composite gris châtaigne, cuve Aristech Acrylics blanc marbré, film thermorélecteurs M1 isolant, écran de contrôle LCD.			
Référence internet	009167	009168	009169	009170



Spas de haute qualité pour un bien-être personnel !

Wellis®

À partir de

7 990,00 €

Dont éco-part 2,00 €
hors frais de livraison



Pluto



Palermo



Malaga



	Pluto	Palermo	Malaga
Dimensions	200 x 200 cm - H. 89 cm	218 x 218 cm - H. 87 cm	218 x 218 cm - H. 90 cm
Places assises	3		5
Places allongées	2		1
Jets (inox)	42		40
Cascade/Fontaine (jets)	-	1 + 2	1 + 3
Éclairage LED	16	16 + éclairages d'angles	
Appui-tête		3	
Pompe(s)	1	2 + 1	
Traitement	Ozone	UV-C	
Plus produit	Plug and play	Clavier tactile, application Wifi, aromathérapie, caisson de basses	
Réchauffeur	2 Kw	3 Kw	
Équipements communs	Couverture thermique, système audio Bluetooth		
Réf. internet	009181	009180	009182

Les Essentiels



Votre espace détente pour vivre des moments uniques

Modèles compacts aux dimensions parfaites, idéal pour partager de bons moments à deux, en famille ou entre amis !




Balance E

Equilibre E

À partir de

7 475,00 €

Dont éco-part 2,00 € hors frais de livraison



**Chromothérapie
Led**

Balance E - Meuble finition INFINITY

GARANTIE
Équipement
3
ANS

GARANTIE
CROQUE
10
ANS

GARANTIE
STRUCTURE
15
ANS

Equilibre E Standard*

Nouveauté
Balance E Luxe**

Dimensions	216 x 167 cm - H. 74 cm	198 x 198 cm - H. 74 cm
Places assises	1	3
Places allongées	2	2
Jets de massage	26	43
Plus produits	-	Équipement EcoSpa inclus
Équipements communs	Couverture isothermique coloris gris anthracite, chromothérapie LED, cuve blanche, 3 appui-têtes détachables, 1 pompe de massage 1,8kW /2,5 CV (Bi-vitesse), réchauffeur électrique 3 kW, ozonateur, panneau de contrôle BALBOA	
Réf. internet	009526	009527

* Existe également en version LUXE ** Existe également en version STANDARD et LUXE +

Infos



Un spa économe en énergie !

L'EcoSpa est un système d'isolation thermique qui consiste à minimiser les déperditions de chaleur. Le meuble est habillé de différentes couches de mousse en polyuréthane haute densité qui permet de préserver la température de l'eau avec 69 % d'économie d'énergie, y compris en cas de températures extrêmes jusqu'à -25°C. Un robuste socle en ABS assure l'isolation optimale du sol et garantit une parfaite étanchéité.

Gamme Pearl

L'exigence du bien-être chez soi, avec des spas d'exception !



Durango



Balicor

 À partir de
11 990,00 €
 Dont éco-part 2,00 €
 hors frais de livraison


	Balicor	Durango
Dimensions	220 x 220 cm H. 97 cm	200 x 200 cm H. 91 cm
Places assises	3	5
Places allongées	2	1
Jets inox d'hydromassage	70	61
Cascade & jet d'eau	2	1 + 2 jets d'eau
Éclairage Led	1 projecteur + 32 points LED	1 projecteur + 22 points LED
Plus produit	2 repose verres éclairants	Poste massage cervical + Blower
Équipements communs	Cuve acrylique «Aristech», réchauffeur 3kw, couverture thermique avec verrouillage de sécurité, ozonateur, technologie électronique Balboa, 3 appui-têtes	
Référence internet	009293	009294

Accessoires spa



- 1. Plateau avec LED PURE SPA**
..... 17,90 € (Dont éco-part. 0,13 €)
- 2. Appui-tête DELUXE PURE SPA** 19,90 €
- 3. Diffuseur produit PURE SPA**..... 1,90 €
- 4. Kit d'entretien PURE SPA**..... 14,90 €
- 5. Lot de 2 cartouches pour PURE SPA** ...5,90 €
- 6. Escalier 2 marches PVC**
Coloris Taupe..... 129,00 €

Traitement spa

- 1. Pastilles brome**
Pour la désinfection de l'eau en continu et sans odeur résiduelle de votre spa - 800 g 29,90 €
- 2. Anti-mousse**
Pour éliminer la mousse et l'écume dans votre spa - 1l..... 23,55 €
- 3. Nettoyant filtre**
Pour le nettoyage des cartouches filtrantes - 800 g28,75 €
- 4. Nettoyant canalisation**
Pour dégraisser et nettoyer le circuit hydraulique du spa - 1 kg12,60 €



Utilisez l'aromathérapie pour vous détendre pleinement dans votre spa

- 5. Parfum pour Spa**
Étui de 10 berlingots de parfums assortis de 10 ml (Monoï, Tropical, Fleur d'orange et Oriental) 24,50 €
- 6. Cristaux Spa Monoï ZENAE**
Pot de 600g. Existe dans d'autres arômes 39,90 €





Bain nordique

Un bain nordique est un bain chaud sensoriel dans lequel s'immergent les usagers pour se détendre. Ce bain est traditionnellement tout en bois ou avec une cuve LDPE. Il est habituellement chauffé avec un poêle à bois.



Baltique
 ø 170 cm. H. 107 cm
 4/6 places



Plus de détails en magasin
 ou sur piscines-hydrosud.fr



Saunas traditionnels

Sauna finlandais classique Alaska mini

1 à 2 places.
 Dimensions : 160 x 110 x 204 cm

Équipements :

- deux bancs et un appui-tête ;
- dossiers ;
- caillebotis de sol ;
- éclairage d'angle avec cache lampe, lampe non incluse.

Puissance poêle recommandé : 3,6 kW (poêle non inclus)



Devis et conseils
 en magasin

sentiotec
 DIVISION OF HARVIA GROUP



+ Cèdre rouge du Canada

7 699,00 €*

Hors frais de livraison
 Réf 009209

GARANTIE
2
 ANS



+ Épicéa massif

GARANTIE
2
 ANS

Sauna d'extérieur Gaïa nova

6 places assises ou 3 allongées.
 Dimensions 205 x 205 cm - H. 220 cm
 Poêle (non inclus)

Équipements :

- banc supérieur multipositions avec appui-tête ;
- triple banquette double hauteur ;
- kit sauna inclus (seau en bois / louche / thermomètre / hygromètre).

HOLL'S
 CONCEPT DESIGN SAUNAS

Matériels complémentaires



*dont éco-part. 2.00 €

en+



7 couleurs
de LED



Devis et conseils
en magasin

Cabines à infrarouges


Nouveauté

Cabines Purewave Evo

2 à 4 places.

Existe en trois dimensions différentes.

Technologie infrarouge Dual Healthy.

Puissance : de 2250 W à 2600 W.

À partir de

2 099,00 €*

Hors frais de livraison



Banquette &
appui-têtes en abachi



Panneau de commande
tactile centralisé



Ioniseur double action



Chromothérapie LED
7 couleurs



Audio haute fidélité par
résonance speaker

*dont éco-part. 2,00 €

Cabine Venus Vital

1 à 2 places.

Dimensions : 128,6 x 90,7 x 190 cm.

Cabine en Tsuga.

Équipements :

- combinaison d'éléments chauffants infrarouges dont deux à spectre complet,
- callebotis de sol,
- radio et lecteur MP3/USB et Bluetooth,
- éclairage LED 7 couleurs.

Caillebotis



Votre
atout
sérénité

Construction, entretien et rénovation

Nos différentes techniques

Traditionnelle, en béton armé, en aluminium ou en matériaux composites, nos différentes techniques de construction ont fait leurs preuves en matière de robustesse et de longévité. La maîtrise de ces techniques répond à tous les types d'ouvrages, « standards » ou réalisés sur mesure : lignes simples ou formes libres, circulation classique ou à débordement, bassins d'extérieur ou d'intérieur, piscines « miroir ».

La passion de notre métier vous assure de profiter pleinement de votre piscine.

Notre solide expérience de constructeur acquise depuis de nombreuses années nous permet d'associer les grands principes de la construction traditionnelle avec les projets les plus simples ou les plus originaux.

Parce que notre travail ne se limite pas à la livraison de la piscine rêvée, nos équipes techniques restent à votre disposition pour répondre à toute demande d'intervention ou simplement pour vous guider dans l'utilisation de votre bassin.

Pour votre tranquillité, nos techniciens s'occupent de tout !

Qu'il s'agisse de l'aide au choix, de la pose ou du service après-vente, nous vous accompagnons de façon à ce que cet aspect sécuritaire soit le mieux appréhendé dans le projet global de la construction et ensuite, durant la phase d'exploitation.

Nous veillerons à satisfaire vos besoins en matière de confort sur simple demande car votre piscine est prévue pour accueillir les équipements les plus divers et les plus sophistiqués : chauffage, traitement automatique, robot de nettoyage, balnéo et nage à contre-courant, luminothérapie et bien d'autres équipements pour savourer une eau bienfaitrice.



Détente



Liner sable



C'est du béton !

Maniabilité, facilité de pose et isolation thermique sont ses gros atouts. Le bloc s'empile, s'emboîte, et se monte rapidement grâce notamment à sa légèreté et à sa facilité d'utilisation.

Appelé également «piscine en blocs coffreurs», vous obtiendrez une structure en béton une fois les blocs remplis de béton. Pour des piscines à fond plat, avec ou sans escalier*, nos kits polystyrène sont déclinés dans de nombreuses dimensions : de 6,00 x 3,00 m à 12,00 x 6,00 m.

Sur simple demande, faites étudier le kit piscine de vos rêves !



Échelle

- + Simplicité et légèreté
- + Solidité, résistance et stabilité
- + Rapidité, souplesse et économie
- + Mise en œuvre simple et rapide



Escalier d'angle



Escalier roman



Escalier droit sur la largeur



Escalier couloir



* Marches maçonnées

Kit polystyrène complet

Liner bleu



HYDRYUS


PISCINES

Profitez, en 6 jours !

Proposée dans un grand nombre de points de vente du réseau Piscines HydroSud, la solution coque polyester est réellement séduisante. Bénéficiant d'un processus de fabrication industriel, la coque polyester offre un niveau de finition exceptionnel. La parfaite fluidité des lignes peut être complétée et mise en valeur par des équipements tels que des espaces balnéo ou spas intégrés aux formes ergonomiques et harmonieuses (en option sur certains modèles), ainsi que des volets immergés*.

Les avantages de cette Formule sont également nombreux :


- rapidité du chantier : 6 jours suffisent en général pour profiter pleinement de sa piscine ;
- une fabrication maîtrisée, car industrialisée ;
- une fois la coque en place, seuls les travaux de plomberie PVC et de raccordements du local technique vous sont réservés ;
- différentes formules d'assistance peuvent vous être proposées.




Garden




City*



Metropolitan



Urban*



Landscape



Piscines coques polyester

City

Street

Il s'agit d'un magnifique couloir de nage aux lignes très épurées d'une largeur de **2,30 m**. La **STREET** comporte **4 longueurs de 6 m, 8 m, 10 m et 12 m**. **1 ou 2 escaliers selon dimension**.




+ Tendance
Plaisir
Bien-être

Smart City*

4,18 x 2,38 m - prof. 1,50 m / Mini piscine < 10 m²

Tendance de plus en plus prisée, la mini piscine correspond à un bassin d'une surface inférieure à 10 m². Ce concept présente de nombreux avantages : il permet tout d'abord d'accéder à coût réduit aux plaisirs de la baignade. La mini piscine est également plus facile et moins coûteuse à entretenir. Enfin, installée en extérieur, la mini piscine est dispensée de permis de construire et de demande d'autorisation préalable de travaux (hormis en zones classées, protégées ou réglementation locale spécifique).



+ Mini place
Mini budget
Maxi plaisir

* Volet immergé disponible en option

Concept facile à monter soi-même !



Composition du kit indissociable

Kit complet polypropylène

Il comprend : panneaux de coffrage largeur 1,00 m avec cheminées d'une hauteur de 1,50 m*, glissières d'assemblage, patins de fixation, accrochage liner, goulottes de chaînage, rayons verticaux 130 mm, escalier d'angle 4 marches.

Groupe de filtration hors-bord

Il est équipé d'un skimfiltre avec cartouche filtrante, projecteur à LED blanc et liner 75/100° uni qualité vernis.

Effet balnéo

Notre buse Turbo Jet procure un effet de relaxation. Disponible sur tous nos groupes de filtration.

Offrez le plaisir d'une piscine béton à votre famille avec cette solution économique, avec un montage sans effort en seulement 6 étapes !

10 formes de piscines rectangulaires ou carrées.

* Hauteurs disponibles : 1,35 m et 1,50 m



 Devis et conseils en magasin



 Robustesse
Terrassement limité
Simplicité de montage

Kit complet polypropylène



Effet balnéo

Kit structure aluminium

Effet
miroir



Une piscine sur mesure !

Fabriqué
en France



Ce concept breveté depuis plus de 25 ans permet de réaliser une piscine enterrée autoportante, que vous installez vous-même en la fixant sur une dalle béton existante.



+ Facile à monter
Structure aluminium haute résistance

Devis et conseils
en magasin





2022

PALMARÈS FRANCE **Capital**
MEILLEURE ENSEIGNE

QUALITÉ DE SERVICE

* Piscines et équipementiers piscine

avec statista

Votre boutique accessible

**7j/7 et 24h/24 sur
piscines-hydrosud.fr**

Achetez en ligne • Plus de 4 000 produits • Facilités de paiement

Plus de 200 fiches techniques et conseils

Un service clients à votre écoute • La livraison à domicile

Le retrait en magasin

Retrouvez nous sur
blog.piscines-hydrosud.fr
et sur nos réseaux sociaux

